



Visp- & Blandningsmaskin Visp-och blandningsmaskin för bageri med säkerhetsanordning, var. hastig, 40L.

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #



Visp- & Blandningsmaskin

Visp-och blandningsmaskin för bageri med säkerhetsanordning, var. hastig, 40L.

600175 (DMBE40B)

Visp- och blandningsmaskin för bageri med säkerhetsanordning, variabel hastighet samt 3 fasta hastigheter. 40L. Levereras med spade, visp och degkrok. BPA-fritt stänkskydd.

600176 (DMBE40B3)

Visp- och blandningsmaskin för bageri med säkerhetsanordning, variabel hastighet samt 3 fasta hastigheter. 40L. 3-fas, levereras med spade, visp och degkrok. BPA-fritt stänkskydd.

Kort specifikation

Pos.

MBE40 är en 40 liters visp- & blandningsmaskin i med säkerhetsanordning som förhindrar att maskinen startar om inte kitteln är rätt placerad. Levereras med krok, spade, visp och BPA-fri skyddskåpa. Samtliga lösa delar är borttagbara och diskmaskinsäkra. Kapacitet på 10 kg mjöl. (+60%vätska)

Huvudfunktioner

- Maximal kapacitet (mjöl, med +60 % vätska) 10 kg.
- Professionell visp- & blandningsmaskin utformad för tuff beredning
- Levereras med:-Degkrok, spade, förstärkt visp och kärl för 40 l.
- Knådningshastighet: "1" med degkrok.
- Blandningshastighet: "2" med spade.
- Emulgeringshastighet: "3" med visp.
- Kärlet höjs och sänks med ett handtag med automatisk låsning i upphöjt läge.
- Stänksäkert planetrörelsesystem med touch-knappar m timer, hastighetsinställning och display.
- BPA-fri skärm.
- Borttagbar ränna för att tillsätta ingredienser under beredning medföljer
- Säkerhetsfunktion på bunken för att maskinen endast ska fungera då bunken och säkerhetsgallret är korrekt placerade.

Konstruktion

- Förstärkt konstruktion och transmission.
- Kittel i rostfritt stål (302 AISI) – 40 l.
- stänksäkert planetrörelsesystem (IP55 elektriska kontroller, IP23 hela maskinen).
- 3 fasta hastigheter: 40, 80 och 160 v/m.
- Elektronisk variabel hastighetskontroll (10 hastigheter tillgängliga från 30 till 175 v/m)
- Effekt: 2200 W.
- Avtagbart rostfritt skyddsgaller underlättar rengöring, är diskmaskinsäkra och ökar säkerheten
- Justerbara fötter för stabilitet.

Medföljande tillbehör

- 1 av Kittel till 40 l visp & blandningsmaskin PNC 650128
- 1 av Degkrok till 40 L blandningsmaskin (endast MBE40) PNC 653092
- 1 av Spade till 40 L blandningsmaskin (endast MBE40) PNC 653093
- 1 av Visp, förstärkt, till 40 L blandningsmaskin (endast MBE40) PNC 653127

Övriga Tillbehör

- Visp- och blandningsmaskin för bageri med säkerhetsanordning, variabel hastighet samt 3 fasta hastigheter. 40L. Levereras med spade, visp och degkrok. BPA-fritt stänkskydd. (endast för 600175) PNC 600175 ☐
- Verktygssats till 40 l visp & blandningsmaskin inkl. 20 l kittel, visp, degkrok och spade. PNC 650126 ☐





Visp- & Blandningsmaskin
Visp-och blandningsmaskin för bageri
med säkerhetsanordning, var. hastig,
40L.

- Kittel till 40 l visp & blandningsmaskin PNC 650128 ☐
- Kittelskrapa till 40 L Blandningsmaskin PNC 650186 ☐
- Degkrok till 40 L blandningsmaskin (endast MBE40) PNC 653092 ☐
- Spade till 40 L blandningsmaskin (endast MBE40) PNC 653093 ☐
- Visp till 40 L blandningsmaskin (endast MBE40) PNC 653094 ☐
- Visp, förstärkt, till 40 L blandningsmaskin (endast MBE40) PNC 653127 ☐
- Kittelvagn till 40/60/80 L blandningsmaskiner PNC 653585 ☐




Visp- & Blandningsmaskin
Visp-och blandningsmaskin för bageri med säkerhetsanordning, var.
hastig, 40L.

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.




Visp- & Blandningsmaskin Visp-och blandningsmaskin för bageri med säkerhetsanordning, var. hastig, 40L.

Front




Topp



EI = Elektrisk anslutning

Sida



Elektricitet

Spänning:

600175 (DMBE40B)

200-240 V/1N ph/50/60 Hz

600176 (DMBE40B3)

380-440 V/3 ph/50/60 Hz

Kapacitet

Kapacitet (upp till):

10 - kg/Cykel

Kapacitet:

40 liter

Viktig information

Yttermått, höjd

1370 mm

Yttermått, bredd

655 mm

Yttermått, djup

850 mm

Fraktvikt:

195 kg

Kallvattensmet

10 kg med degkrok

Max antal äggvitor:

70 med visp



Visp- & Blandningsmaskin
Visp-och blandningsmaskin för bageri med säkerhetsanordning, var.
hastig, 40L.
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.