



- Anslutningsvärde: 9 kW | 400 V | 50 Hz
- Mått korg: B 475 x D 235 x H 80 mm
- Typ: Bordsenhet
- Badinnehåll: 16 Liter
- Mått bad: B 515 x D 305 x H 130 mm
- Kallzon: ja
- Säkerhetstermostat: ja
- Fettavloppsränna: ja
- Antal bad: 1
- Antal korgar: 1
- Egenskaper: Rundade hörn
Avtappningskran med säkerhetsanordning
Ho med stor kallzon
- Driftsätt: El
- Material: CNS 18/10
- Viktig information: -
- Produktanslutning: 3 NAC
- Värmeelement i rostfritt stål: ja
- Värmeelement: Kan tas ur
- Temperaturområde: 50 °C till 190 °C
- Styrning: Vred
- På/av-knapp: ja
- Höjdställbara fötter: ja
- Inklusive: 1 lock
1 korg
- Korgvolym: 8,9 Liter
- Kontrollampa: På/av
Temperatur
- Mått: B 560 x D 470 x H 400 mm
- Vikt: 14,7 kg

Bakverksfritös BF 16E

Lägg till på produkter

Friteringsfettfilter



- Temperaturområde till: 190 °C
- Material: Specialväv
- Kan tvättas: Upp till 40 °C
- Viktig information: Får ej torktumlas
- Mått: B 250 x D 600 x H 155 mm
- Vikt: 0,52 kg

Art.nr: A101999
GTIN 4016098100986

Fettömningsbehållare 12 l



- Volym: 12 Liter
- Egenskaper: Skydd för utloppet
Locket låses fast vid transport
Förhöjd bottenkant med luftcirkulationsöppningar
Säkerhetsförbindning mellan hink och lock
Extra värmeskyddat handtag för tömning
- Material: Stålpått
Varmgalvaniserat
Enligt DIN EN ISO 1461
- Diameter: 280 mm

Art.nr: A150460V
GTIN 4015613274096

Korghylla BF 16E



- Monteringssida: Båda sidor
- Material: CNS 18/10
- Viktig information: -
- Mått: B 445 x D 235 x H 85 mm
- Vikt: 2,9 kg

Art.nr: 101566
GTIN 4015613535098

Olje- och fettlösare F1L



- Dimensionerad för: Avtvättbara arbetsytor, ytor i rostfritt stål
Maskiner, apparater
Kakelväggar och -golv
Högeffektivt mot beläggningar i kaffekannor
- Utförande: Flytande
Högoncentrerat
- pH-värde: 13
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja
- Viktig information: Hålles borta från barn

Art.nr: 173076
GTIN 4015613731896

Bakverksfritös BF 16E

Lägg till på produkter

Intensiv kraftrengöring F1L, 2-pack



- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (2 flaskor)
- Volym: 2 x 1 liter
- pH-värde: 14
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja
- Inklusive: 1 sprayhuvud
1 spraylans
- Viktig information: OBS: passar ej för alkaliekänsliga ytor såsom aluminium
Tillgänglig endast i Tyskland och Österrike

Art.nr: 173080
GTIN 4015613731933

Saltkar 650



- Utförande: Med skruvlock
- Dimensionerad för: Salt
Kryddor
Socker
Mjöl
- Volym: 650 ml
- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (6 saltkar)
- Material: Aluminium
- Viktig information: -
- Mått: B 90 x D 80 x H 190 mm
- Vikt: 0,1 kg

Art.nr: 680655
GTIN 4015613762043