



- Anslutningsvärde: 2,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Produktanslutning: Klar för anslutning med kontakt
- Temperaturområde: 50 °C till 250 °C
- Funktioner: Cirkulationsluft
- Typ av rack: Tvärs
- Antal rack: 4
- Vattenanslutning: -
- Tidsinställning: 0 till 120 minuter
- Material tillagningskammare: Rostfritt stål
- Egenskaper: Klar för anslutning med kontakt
- Mått invändigt: B 404 x D 308 x H 254 mm
- LED-indikering: -
- Timer: ja
- Termostat: ja
- Material: Rostfritt stål
- Styrning: Elektronisk
- Inklusive: 1 plåt
1 galler
- Viktig information: -
- Avstånd mellan racken: 55 mm
- Invändig belysning: nej
- Kontrollampa: Uppvärmning
- Uppvärmningstid: Ca 6 minuter (163°C)
- På/av-knapp: nej
- Temperaturreglering: Termostatiskt
Steglös
5 lägen
- Mått: B 530 x D 495 x H 320 mm
- Vikt: 17,5 kg

Varmluftsugn universal

Lägg till på produkter

Bakplåt till A120880

- Viktig information: -
- Mått: B 400 x D 280 x H 11 mm
- Vikt: 0,3 kg

Art.nr: A120702
GTIN 4015613404127

Bakgaller till A120880

- Viktig information: -
- Mått: B 400 x D 290 x H 20 mm
- Vikt: 0,55 kg

Art.nr: A120701
GTIN 4015613404110

Kraftrengöring F1L, 2-pack



- Dimensionerad för: Envis smuts, i synnerhet i kök
Rengöringsmedel för grill och kombiångugn
(utan rengöringssystem)
- Volym: 2 x 1 liter
- Utförande: Flytande
Högt koncentrerat
- pH-värde: 13,5
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja

Art.nr: 173078
GTIN 4015613731926

Intensiv kraftrengöring F1L, 2-pack



- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (2 flaskor)
- Volym: 2 x 1 liter
- pH-värde: 14
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja
- Inklusive: 1 sprayhuvud
1 spraylans
- Viktig information: OBS: passar ej för alkaliekänsliga ytor såsom
aluminium
Tillgänglig endast i Tyskland och Österrike

Art.nr: 173080
GTIN 4015613731933

Varmluftsgn universal

Lägg till på produkter

Toasttång 100



- Material: Rostfritt stål
- Viktig information: -
- Mått: B 101 x D 340 x H 70 mm
- Vikt: 0,24 kg

Art.nr: A151301
GTIN 4015613753119

Tillagningstallrik 260-Micro



- Viktig information: -
- Material: Stål
Belagt
- Dimensionerad för: Höghastighetsugnar
Mikrovågsugnar
Varmluftsgn
- Egenskaper: Tål mikrovågsugn
Innerdiameter: 260 mm
Nonstick-beläggning (xynflon)
Värmelagrande specialbeläggning
Halskyddande fötter

Art.nr: 100934
GTIN 4015613758329