



- Anslutningsvärde: 6,8 kW | 400 V | 50 Hz
- Mått korg: B 630 x D 365 x H 70 mm
- Typ: Bordsenhet
- Badinnehåll: 21 Liter
- Mått bad: B 650 x D 390 x H 150 mm
- Kallzon: ja
- Säkerhetstermostat: ja
- Fettavloppsränna: ja
- Antal bad: 1
- Antal korgar: 1
- Egenskaper: Rundade hörn
Avtappningskran med säkerhetsanordning
Ho med stor kallzon
- Driftsätt: EI
- Material: CNS 18/10
- Viktig information: -
- Produktanslutning: 3 NAC
- Värmeelement i rostfritt stål: ja
- Värmeelement: Kan svängas ut
- Temperaturområde: 140 °C till 190 °C
- Styrning: Vred
- På/av-knapp: nej
- Höjdställbara fötter: ja
- Inklusive: 1 lock
1 korg
- Kontrollampa: Uppvärmning
Driftsklar
- Korgvolym: 16,1 Liter
- Mått: B 700 x D 590 x H 320 mm
- Vikt: 31 kg

Bakverksfritös BF 21E


Lägg till på produkter

Korghylla BF 21E

- Viktig information: -
- Material: CNS 18/10
- Monteringssida: Båda sidor
- Mått: B 390 x D 765 x H 245 mm
- Vikt: 4,05 kg

Art.nr: 101402
GTIN 4015613122403

Friteringsfettfilter



- Temperaturområde till: 190 °C
- Material: Specialväv
- Kan tvättas: Upp till 40 °C
- Viktig information: Får ej torktumlas
- Mått: B 250 x D 600 x H 155 mm
- Vikt: 0,52 kg

Art.nr: A101999
GTIN 4016098100986

Fettömningsbehållare 12 l



- Volym: 12 Liter
- Egenskaper: Skydd för utloppet
Locket låses fast vid transport
Förhöjd bottenkant med luftcirkulationsöppningar
Säkerhetsförbindning mellan hink och lock
Extra värmeskyddat handtag för tömning
- Material: Stålplåt
Varmgalvaniserat
Enligt DIN EN ISO 1461
- Diameter: 280 mm

Art.nr: A150460V
GTIN 4015613274096

Olje- och fettlösare F1L



- Dimensionerad för: Avtvättbara arbetsytor, ytor i rostfritt stål
Maskiner, apparater
Kakelväggar och -golv
Högeffektivt mot beläggningar i kaffekannor
- Utförande: Flytande
Högoncentrerat
- pH-värde: 13
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja
- Viktig information: Hålles borta från barn

Art.nr: 173076
GTIN 4015613731896

Bakverksfritös BF 21E

Lägg till på produkter

Intensiv kraftrengöring F1L, 2-pack



- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (2 flaskor)
- Volym: 2 x 1 liter
- pH-värde: 14
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja
- Inklusive: 1 sprayhuvud
1 spraylans
- Viktig information: OBS: passar ej för alkaliekänsliga ytor såsom aluminium
Tillgänglig endast i Tyskland och Österrike

Art.nr: 173080
GTIN 4015613731933

Termometer A3000 TP



- Styrning: -
- Insticksdjup: 300 mm
- Material temperatursensor: Rostfritt stål
- Temperaturområde: 10 °C till 300 °C
- Utförande: Analog
- Med temperatursensor: ja
- Dimensionerad för: Fritöser
- Egenskaper: Temperaturområde även i Fahrenheit
- Färg: Silver
- Inklusive: 1 justerbart fästclips
- Material: Rostfritt stål

Art.nr: 292046
GTIN 4015613633152

Fritöskorg BF 21E

- Mått korg: B 630 x D 365 x H 70 mm
- Viktig information: -
- Volym: 16,1 Liter
- Material: Stål
Kromat
- Mått: B 730 x D 380 x H 232 mm
- Vikt: 1 kg

Art.nr: 158615
GTIN 4015613658834

Saltkar 300



- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (6 saltkar)
- Utförande: Med skruvlock
- Material: Aluminium
- Viktig information: -
- Dimensionerad för: Salt
Kryddor
Socker
Mjöl
300 ml
- Volym: 300 ml
- Mått: B 67 x D 67 x H 113 mm
- Vikt: 0,05 kg

Art.nr: 680654
GTIN 4015613758374

Saltkar 650



- Utförande: Med skruvlock
- Dimensionerad för: Salt
Kryddor
Socker
Mjöl
- Volym: 650 ml
- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (6 saltkar)
- Material: Aluminium
- Viktig information: -
- Mått: B 90 x D 80 x H 190 mm
- Vikt: 0,1 kg

Art.nr: 680655
GTIN 4015613762043