



► Effekt: 3,5 kW



► Material matlagingsyta: glas

► Diameter platta

✓ 235 mm



► Touch-Control-manörfält med digitalindikering



Induktionsspis med praktisk timer och touch-hantering. Matlagingsytan på 3500 watt regleras antingen via temperaturområdet eller effekten.

- | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| • Intervall tidsinställning: | 1 minut / 10 minuter | • Egenskaper: | - |
| • Tidsinställning: | 1 till 180 minuter | • Material: | matlagingsyta: Glas |
| • Timer: | ja | • Reglering av: | Effekt |
| • Temperaturområde: | 60 °C till 240 °C | | Temperatur |
| • Antal temperaturlägen: | 10 | | Tid |
| • Intervall temperaturinställning: | 20 °C | • Material: | Stål |
| • Diameter platta (plattor): | 235 mm | | Belagt |
| • Effekt platta (plattor) max.: | 3500 W | • Viktig information: | - |
| • Anslutningsvärde: | 3,5 kW 230 V 50/60 Hz | • Mått: | B 380 x D 515 x H 155 mm |
| • Produktanslutning: | Klar för anslutning med kontakt | • Vikt: | 8,15 kg |
| • Styrning: | Elektronisk | | |
| | Touch | | |
| • Antal plattor: | 1 | | |
| • Typ av plattor: | Induktion | | |
| • Kontrollampa: | På/av | | |
| | Effekt | | |
| | Temperatur | | |
| | Tid | | |
| • Mått glasfält: | B 305 x D 305 mm | | |
| • Överhettningsskydd: | ja | | |
| • Digitalindikering: | ja | | |
| • På/av-knapp: | ja | | |
| • Färg: | Svart | | |
| • För inbyggnad: | nej | | |
| • Identifiering av kokkärl: | ja | | |
| • Spärrknapp (barnsäkring): | nej | | |
| • Antal effektlägen: | 10 | | |

Induktionsspis IK 35TC-SW

Lägg till på produkter

Kraftrengöring F1L, 2-pack



- | | |
|----------------------|--|
| • Dimensionerad för: | Envis smuts, i synnerhet i kök
Rengöringsmedel för grill och kombiangugn
(utan rengöringssystem) |
| • Volym: | 2 x 1 liter |
| • Utförande: | Flytande
Höglkoncentrerat |
| • pH-värde: | 13,5 |
| • HACCP-konform: | ja |
| • Klorfritt: | ja |
| • Fosfatfritt: | ja |

Art.nr: 173078
GTIN 4015613731926

Kastrullset T4P1



- | | |
|-------------------------|---|
| • Handtagsegenskaper: | Kallhandtag |
| • Passar för induktion: | ja |
| • Material handtag: | Kromnickelstål |
| • Med spillkant: | ja |
| • Material: | Kromnickelstål |
| • Viktig information: | - |
| • Set bestående av: | 4 kastruller med lock och 1 panna
Kastrull 1: volym 2 liter, Ø kontaktyta 16 cm,
höjd 10 cm
Kastrull 2: volym 2,7 liter, Ø kontaktyta 18 cm,
höjd 11 cm |

Art.nr: A130442
GTIN 4015613417158

Stekpanna 240A



- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| • Material handtag: | Rostfritt stål |
| • Handtagsegenskaper: | Värmeisolerad |
| • Avtagbart handtag: | nej |
| • Utförande stekyta: | Nonstick-beläggning (Quan Tanium) |
| • Passar för induktion: | ja |
| • Innerdiameter: | 240 mm |
| • Diameter kontaktyta: | 175 mm |
| • Pannhöjd: | 55 mm |
| • Material: | Aluminium
Rostfritt stål |
| • Viktigt information: | - |

Art.nr: A150324
GTIN 4015613677958

Stekpanna 280A



- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| • Material handtag: | Rostfritt stål |
| • Handtagsegenskaper: | Värmeisolerad |
| • Avtagbart handtag: | nej |
| • Utförande stekyta: | Nonstick-beläggning (Quan Tanium) |
| • Passar för induktion: | ja |
| • Innerdiameter: | 280 mm |
| • Diameter kontaktyta: | 205 mm |
| • Pannhöjd: | 55 mm |
| • Material: | Aluminium
Rostfritt stål |
| • Viktig information: | - |

Art.nr: A150328
GTIN 4015613677965

Stekpanna 300A



- Material handtag: Rostfritt stål
- Handtagsegenskaper: Värmeisolerad
- Avtagbart handtag: nej
- Utförande stekyta: Nonstick-beläggning (Quan Tanium)
- Passar för induction: ja
- Innerdiameter: 300 mm
- Diameter kontaktyta: 230 mm
- Pannhöjd: 55 mm
- Material: Aluminium
- Viktig information: Rostfritt stål
- Viktig information: -

Art.nr: A150330
GTIN 4015613677972