



Technical Data Sheet

Code	Catalogue	Page
5699TD	CATALOGUE	CS11-174
HS Code 84198180 Oven Temperature max. +280°C Oven capacity 3x 600x400 mm Electric Oven KW 3,150		

Dim. mm (WxDxH)	Energy	kW Total	Voltage	Phase	Frequency	N. Components	Net Weight kg	En. Class
775 x 720 x 560			220-240	1F+N	50-60	1	35.00	

GB electric convection oven, mechanical control, 3x 600x400 mm

Inside and Outside made of Stainless Steel with external Scotch Bright finishing. Cooking chamber with round corners. Double motor and double fans. Internal global diffusion ventilation system. Stainless Steel tubular handle. 60 minute timer 280°C thermostat. Internal lighting. Cold glass door with removable internal glass (low emissivity). Removable anti-tipping guides support. Interlocking door gasket. The delivery does not include trays and/ or grids.

I forno a convezione elettrico, comando manuale, 3x 600x400 mm

Interno ed esterno in Acciaio Inox con finiture esterne in Scotch Bright. Camera con angoli arrotondati. Doppio motore e doppia ventola. Sistema di ventilazione interna a diffusione globale. Maniglia con sostegno e tubolare in Acciaio Inox. Timer 60 minuti. Termostato 280°C. Illuminazione interna. Porta fredda con vetri a basso emissivo, vetro interno estraibile. Guide per teglie antiribaltamento estraibili. Guarnizione porta ad incastro. La consegna non include teglie e/ o griglie.


D Elektro-Konvektionsofen, mechanische Bedienung, 3x 600x400 mm

Innen und außen hergestellt aus Edelstahl. Backkammer mit abgerundeten Ecken. Doppelter Lüftermotor. Diffusionslüftungssystem. Handgriff aus Edelstahl. Zeitschaltuhr 60 Minuten. Thermostat auf maximal 280°C einstellbar. Doppelt verglaste Tür mit herausnehmbaren Innenglas. Schienenführung für Bleche bzw. Roste herausnehmbar. Lieferung erfolgt ohne Bleche und/ oder Roste.

E horno convección eléctrico, control mecánico, 3x 600x400 mm

FR four à convection électrique, contrôle mécanique, 3x 600x400 mm

P Forno de convecção elétrico, comandos mecânicos, 3x 600x400 mm



Virtus Group GmbH

Hüserstraße 53 D-59075 Hamm

HRB 4486 Amtsgericht Hamm/Westf.

USt. ID-Nr.: DE814055285

Eori: DE57881370000

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99768220


VerpackG: DE1211413051725

P +49 (0) 2381-97371-0

F +49 (0) 2381-97371-88

E info@virtusnet.de

OPTIONAL ACCESSORIES



Code: 100308

Catalogue: CATALOGUE

Page: CS11-180

Baking tray in aluminium, 600x400 mm - 4 sides 45°, silicone, perforated
Backblech aus Aluminium, 600x400 mm - 4 Seiten 45°, Silikon, gelocht



Code: AD27AUBVUS

Catalogue: CATALOGUE

Page: V11-235

automatic water softener, capacity 27 litres, 1000 litres/h, salt reserve 50 kg
automatischer Wasserentkalker, Kapazität 27 Liter, 1000 Liter/h, Salzreserve 50 kg



Code: AD8AUBVUS

Catalogue: CATALOGUE

Page: V11-250

automatic water softener, capacity 8 litres, 800 litres/h, salt reserve 25 kg
automatischer Wasserentkalker, Kapazität 8 Liter, 800 Liter/h, Salzreserve 25 kg



Code: KG9P

Catalogue: CATALOGUE

Page: CS11-179

Stainless steel grid 600x400 mm
Drahtrost aus Edelstahl 600x400 mm




Code: LEC30004

Catalogue: CATALOGUE

Page: CS11-178

Sheet 600x400 mm for 5 French loaves, perforated and silicone coated
Perforiertes Aluminiumblech 600x400 für 5 Baguettes, silikonisiert




Code: LEC30010

Catalogue: CATALOGUE

Page: CS11-180

Baking tray in aluminium uncoated, 600x400 mm - 4 sides 90°, perforated
Backblech aus Aluminium unbeschichtet, 600x400 mm - 4 Seiten 90°, gelocht




Code: LEC30012

Catalogue: CATALOGUE

Page: CS11-180

Baking tray in aluminium, 600x400 mm - 4 sides 90°, double thermoplastic non-stick coating
Backblech aus Aluminium, 600x400 mm - 4 Seiten 90°, doppelte thermoplastische Antihafbeschichtung



Code: Z/DTREPA

Catalogue: CATALOGUE

Page: CS11-180

Baking tray in aluminium uncoated, 600x400 mm - 4 sides 90°
Backblech aus Aluminium unbeschichtet, 600x400 mm - 4 Seiten 90°



Code: Z/SBTAL6040

Catalogue: CATALOGUE

Page: CS11-180

Baking tray in aluminium uncoated, 600x400 mm - 4 sides 45°, perforated
Backblech aus Aluminium unbeschichtet, 600x400 mm - 4 Seiten 45°, gelocht



Code: Z/SBTTY64PF

Catalogue: CATALOGUE

Page: CS11-180

Baking tray in aluminium, 600x400 mm - 4 sides 45°, double thermoplastic non-stick coat., perforated
Backblech aus Aluminium, 600x400 mm - 4 Seiten 45°, doppelte thermoplastische Antihaf., gelocht