



- ▶ Mer flexibilitet i matlagningen
- ✓ 4 plattor eller 2 yt-induktionszoner




- ▶ Effekt: 7,2 kW

- ▶ Matlagingsyta: SCHOTT CERAN®
- ✓ Diameter platta: 220 mm
- ✓ Mått yt-induktionszoner: 220 x 400 mm



- ▶ Pausfunktion
- ▶ Boost-funktion
- ▶ Automatisk avstängning



- ▶ Inbyggingsmått:
- ✓ 560 x 490 mm



Mer flexibilitet går det knappt att åstadkomma – 7,2 kW kan fördelas efter behag på antingen 4 plattor eller på 2 yt-induktionszoner. Induktionsytan kan då användas fullt ut med matlagingskärn av olika storlek och -form.

• Material:	matlagingsyta: SCHOTT CERAN®	• Kontrollampa:	Temperatur
• Typ av matlagingszoner:	Kombi-induktionsyta	• Styrning:	Tid
• Mått glasfält:	B 590 x D 520 mm	• Produktanslutning:	Elektronisk
• Diameter platta:	220 mm	• Egenskaper:	Touch
• Effekt platta (plattor) max.:	1,8 kW / 3 kW	• Anslutningsvärde:	2 NAC
• Effekt yt-induktionszoner:	3 kW / 4 kW	• Utförande matlagingszoner:	Boost-funktion
• Antal effektlägen:	9	• Material:	7,2 kW 400 V 50/60 Hz
• Temperaturområde:	0 °C till 95 °C	• Viktig information:	4 plattor eller 2 yt-induktionszoner
• Antal temperaturlägen:	9	• Färg:	Aluminium
• Intervall temperaturinställning:	-	• Mått yt-induktionszoner:	Plast
• Timer:	ja	• Reglering av:	-
• Tidsinställning:	1 till 99 minuter	• Preliminärt tillgänglig från vecka:	Svart
• Intervall tidsinställning:	1 Minut/er	• Mått:	220 x 400 mm
• För inbyggnad:	ja	• Vikt:	10 / 2021
• Inbyggingsmått:	560 x 490 mm		
• Identifiering av kokkärn:	ja		
• Pausfunktion:	ja		
• Spärrknapp (barnsäkring):	ja		
• Digitalindikering:	ja		
• Överhettningsskydd:	ja		
• Automatisk avstängning:	ja		
• På/av-knapp:	ja		
• Kontrollampa:	På/av		
	Effekt		

Induktionsspis IKF 72-2Z

Lägg till på produkter

Stekpanna 240A



- Material handtag: Rostfritt stål
- Handtagsegenskaper: Värmeisolerad
- Avtagbart handtag: nej
- Utförande stekyta: Nonstick-beläggning (Quan Tanium)
- Passar för induction: ja
- Innerdiameter: 240 mm
- Diameter kontaktyta: 175 mm
- Pannhöjd: 55 mm
- Material: Aluminium
- Viktig information: Rostfritt stål

Art.nr: A150324
GTIN 4015613677958

Stekpanna 280A



- Material handtag: Rostfritt stål
- Handtagsegenskaper: Värmeisolerad
- Avtagbart handtag: nej
- Utförande stekyta: Nonstick-beläggning (Quan Tanium)
- Passar för induction: ja
- Innerdiameter: 280 mm
- Diameter kontaktyta: 205 mm
- Pannhöjd: 55 mm
- Material: Aluminium
- Viktig information: Rostfritt stål

Art.nr: A150328
GTIN 4015613677965

Kastrullset T4



- Set bestående av: 4 kastruller med lock
- Handtagsegenskaper: Kastrull 1: volym 8 liter, Ø kontaktyta 24 cm, höjd 20 cm
- Passar för induction: Kastrull 2: volym 9 liter, Ø kontaktyta 26 cm, höjd 20,5 cm
- Handtagsegenskaper: Kastrull 3: volym 13 liter, Ø kontaktyta 28 cm, höjd 22,5 cm
- Passar för induction: Kastrull 4: volym 15 liter, Ø kontaktyta 30 cm, höjd 25 cm
- Handtagsegenskaper: Kastrull 1: volym 2 liter, Ø kontaktyta 16 cm, höjd 10 cm
- Passar för induction: Kastrull 2: volym 2,7 liter, Ø kontaktyta 18 cm, höjd 11 cm

Art.nr: A130441
GTIN 4015613403977

Kastrullset T4P1



- Handtagsegenskaper: Kastrull 1: volym 2 liter, Ø kontaktyta 16 cm, höjd 10 cm
- Passar för induction: Kastrull 2: volym 2,7 liter, Ø kontaktyta 18 cm, höjd 11 cm
- Material handtag: Kastrull 1: volym 2 liter, Ø kontaktyta 16 cm, höjd 10 cm
- Med spillkant: Kastrull 2: volym 2,7 liter, Ø kontaktyta 18 cm, höjd 11 cm
- Material: Kastrull 1: volym 2 liter, Ø kontaktyta 16 cm, höjd 10 cm
- Viktig information: Kastrull 2: volym 2,7 liter, Ø kontaktyta 18 cm, höjd 11 cm
- Set bestående av: Kastrull 1: volym 2 liter, Ø kontaktyta 16 cm, höjd 10 cm

Art.nr: A130442
GTIN 4015613417158

Kraftrengöring F1L, 2-pack



- Dimensionerad för: Envis smuts, i synnerhet i kök
Rengöringsmedel för grill och kombiångugn
(utan rengöringssystem)
- Volym: 2 x 1 liter
- Utförande: Flytande
Höghkoncentrerat
- pH-värde: 13,5
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja

Art.nr: 173078
GTIN 4015613731926