



Mikrovågsugn (KOMMERSIELL)

Bruksanvisning och tillagningstips

Samsungs garanti täcker INTE samtal till servicetekniker för att få hjälp med hur produkten ska användas, korrekt installation eller att utföra normal rengöring eller underhåll.

**Planet
First** **100 %
Recycled Paper**

Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100 %.

CM1919A (1850 WATT)
CM1519A (1500 WATT)
CM1319A (1300 WATT)

imagine the possibilities

Tack för att du har valt den här Samsung-
produkten. För en mer komplett tjänst,
registrera produkten på

www.samsung.com/register

SAMSUNG

innehåll

Säkerhetsinformation.....	2
Ugnsegenskaper	11
Ugn	11
Användning av ugn.....	12
Ställa in tiden	12
Manöverpanel.....	12
Tillagningsinstruktioner.....	13
Tillagning/Uppvärmning	13
Effektnivåer och tidsvariationer	14
Stoppa tillagningen.....	15
Använda +20sec-knappen	15
Justera tillagningstiden	15
Använda upptätningsfunktionen.....	15
Ta hand om mikrovågsugnen.....	16
Rengöra takhöjjet	16
Rengöra luftfiltret	16
Installationsanvisningar för kombination.....	16
Byta lampa.....	17
Guide över matlagningskärl	17
Tillagningsguide	18
Felsökning och felkod.....	21
Felsökning	21
Felkoder	22
Tekniska specifikationer	23

säkerhetsinformation

ANVÄNDA BRUKSANVISNINGEN

Du har precis köpt en SAMSUNG-mikrovågsugn. Bruksanvisningen innehåller mycket praktisk information om matlagning med mikrovågsugnen:

- Säkerhetsföreskrifter
- Lämpliga tillbehör och matlagningskärl
- Användbara matlagningstips
- Matlagningstips

FÖRKLARING TILL SYMBOLER OCH IKONER

	Farlig eller osäker användning som kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall.		Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material
	Farlig eller osäker användning som kan leda till mindre personskada eller materiell skada.		Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material
VAR FÖRSIKTIG			Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material		Varning - explosivt material
	Varning - brandrisk		V				

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR LÄS NOGA OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK.

Se till att dessa säkerhetsföreskrifter alltid följs.

Innan du använder ugnen ska du se till att följande instruktioner följs.

	VARNING (endast mikrovågsfunktion)
☒	VARNING: Om luckan eller luckans tätning är trasig ska ugnen inte användas förrän den reparerats av en kvalificerad person.
☒	VARNING: Det är farligt för andra än kompetenta personer att utföra underhåll eller reparationer som kräver att en lucka som skyddar mot mikrovågsenergin tas bort.
☒	VARNING: Låt endast barn använda ugnen utan tillsyn när de fått tillräckliga instruktioner och kan använda ugnen på ett säkert sätt samt förstå riskerna med felaktig användning.

01 SÄKERHETSINFORMATION

☒	VARNING: Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller utan erfarenhet och kunskap om de har övervakats eller instruerats i att använda apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna i samband med att använda apparaten. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är äldre än 8 år och utan övervakning.
☒	Använd endast redskap som passar för mikrovågsugnar.
☒	Vid uppvärmning av plast- eller pappersbehållare, håll ett öga på ugnen på grund av risk för gnistbildning.
☒	Mikrovågsugnen är avsedd för uppvärmning av mat och dryck. Torkning av mat eller kläder och uppvärmning av varma dynor, tofflor, svampar, torra trasor och liknande kan leda till risk för skada, antändning eller brand.
	Om du upptäcker rök ska du slå av eller koppla ur apparaten och hålla luckan stängd för att förhindra att lågor slår ut.

Svenska - 3

☒	WARNING: Mikrovågsuppvärmning av drycker kan leda till fördröjd kokningseffekt och därför måste du vara försiktig vid hantering av behållaren.
☒	WARNING: För att undvika brännskador ska innehållet i napplaskor och barnmatsburkar röras om eller skakas och temperaturen kontrolleras innan barnet börjar äta.
☒	Ägg och äggskal samt hårdkoka ägg får inte värmas i mikrovågsugn, eftersom de kan explodera, även efter att värmeprocessen är klar.
☒	Ugnen skall rengöras regelbundet och alla matrester avlägsnas.
☒	Om ugnen inte hålls ren kan det leda till att ytan försämras vilket kan påverka apparaten negativt samt eventuellt leda till risker.
☒	Den här apparaten är inte avsedd för att installeras i fordon som körs på vägar, exempelvis husvagnar och liknande.

☒	Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, psykisk eller mental förmåga, eller avsaknad av erfarenhet och kunskap, om personen eller personerna inte övervakas och instrueras angående hur apparaten används av en person som ansvarar för deras säkerhet.
☒	Barn ska övervakas av en vuxen så att de inte leker med apparaten.
☒	Om strömkabeln skadas måste den bytas av tillverkaren eller dess servicetekniker, eller av en person med samma fackkunskaper för att undvika olycksrisk.
☒	WARNING: Vätskor och annan mat får inte värmas i slutna behållare eftersom de kan explodera.
☒	Apparaten ska inte rengöras med en vattenstråle.
☒	Den här ugnen skall placeras åt rätt håll och med en höjd som gör det möjligt att lätt komma åt ugsutrymmet och kontrollerna.

Svenska - 4

	Innan du börjar använda ugnen första gången ska den köras med vatten i 10 minuter och sedan användas.
	Om ugnen genererar ett konstigt ljud, brandlukt eller rök ska du omedelbart koppla ur strömkontakten och kontakta närmaste servicecenter.
	Mikrovågsugnen måste placeras så att kontakten är åtkomlig.
	Mikrovågsugnen är endast avsedd att användas på en bänk eller bänkyta och mikrovågsugnen ska inte placeras i ett skåp.
	VARNING (endast ugnsfunktion) - Tillval
	VARNING: När apparaten används i kombinationsläge skall barn använda ugnen endast under överinseende av en vuxen på grund av de temperaturer som genereras.
	Under användning blir apparaten mycket varm. Omsorg bör vidtas för att undvika att röra värmelementen inne i ugnen.

	VARNING: Delar som är lättåtkomliga kan bli heta under användning. Små barn skall hållas på avstånd.
	Ångrengöring ska inte användas.
	VARNING: Se till att apparaten är avstängd innan lampan byts ut för att undvika risk för elektrisk stöt.
	VARNING: Apparaten och dess åtkomliga delar kan bli heta under användning. Omsorg bör vidtas för att undvika att röra värmelementen. Barn under 8 år ska inte använda apparaten utan övervakning.
	Temperaturen på åtkomliga ytor kan vara mycket hög när apparaten är igång.
	Luckan eller den yttre ytan kan bli het när apparaten används.
	Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn som är mindre än 8 år.

01 SÄKERHETSINFORMATION

☒	Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller utan erfarenhet och kunskap om de har övervakats eller instruerats i att använda apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna i samband med att använda apparaten. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll skall inte utföras av barn utan övervakning.
☒	Använd inte slipmedel eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnens glas eftersom det kan repa ytorna, vilket kan leda till att glaset spricker.
☒	Apparaterna är inte avsedda att användas med en extern timer eller separat fjärrstyrning.

Den här produkten är en grupp 2, klass B ISM-utrustning. Definitionen för grupp 2, som inkluderar all ISM-utrustning i vilken radiofrekvensenergi avsiktligt genereras och/eller används i form av elektromagnetisk strålning för behandling av material och EDM- och bågsvetsutrustning. Klass A-utrustning är utrustning som passar


för användning i alla inrättningar andra än hemmiljöer och inrättningar som är direkt anslutna till ett lågspänningsnät som försörjer byggnader som används i privat syfte.

Varning: Klass A-utrustning är avsedd för användning i en industriell miljö. Det kan finnas potentiella problem med att garantera elektromagnetisk kompatibilitet i andra miljöer, på grund av ledningsstörningar samt strålade störningar.

INSTALLERA MIKROVÅGSUGNEN

Placera ugnen på en plan yta 85 cm ovanför golvet. Ytan skall vara tillräckligt stark för att klara ugnens vikt.

1.När ugnen installeras bör du se till att ugnen får tillräckligt med ventilation genom att lämna minst 10 cm (4 tum) fritt utrymme bakom och på sidorna om ugnen, samt minst 20 cm (8 tum) fritt utrymme ovanför ugnen.



2.Ta ut allt förpackningsmaterial inuti ugnen.
3.Installera rullskenan och den roterande tallriken. Kontrollera att den roterande tallriken roterar fritt.
(endast modell med roterande tallrik)

4. Mikrovågsugnen måste placeras så att kontakten är åtkomlig.

- ☑ Om utrustningens strömkabel skadas måste den bytas av tillverkaren eller dess servicetekniker, eller av en person med samma fackkunskaper för att undvika olycksrisk.

För att uppnå personlig säkerhet ska du koppla in kabeln i ett jordat växelströmsuttag.

- ☑ Installera inte mikrovågsugnen på varma eller fuktiga platser, t.ex. i närheten av en vanlig ugn eller ett element. Specifikationerna för strömförsörjningen till ugnen måste följas och eventuella förlängningssladdar måste ha samma standard som elsladd som följer med ugnen. Torka insidan och dörrtätningen med en fuktad trasa innan mikrovågsugnen används för första gången.

RENGÖRA MIKROVÅGSUGNEN

Följande delar på mikrovågsugnen ska rengöras regelbundet för att förhindra att fett och matrester samlas:

- Inre och yttre ytor
- Lucka och lucktätningar

- Roterande tallrik och rullringar (endast modell med roterande tallrik)

- ☑ Kontrollera **ALLTID** att lucktätningarna är rena och att luckan stängs ordentligt.
- ☑ Om ugnen inte hålls ren kan det leda till att ytan försämrats vilket kan påverka apparatens livstid negativt samt eventuellt leda till risker.

- 1.** Rengör utsidan med en mjuk trasa och varmt tvålsvatten. Skölj och torka.
- 2.** Avlägsna stänk eller fläckar på ugnens insida med en trasa med en mild tvålösning. Skölj och torka.
- 3.** Placera en kopp utspädd citronsaft på den roterande tallriken och värme i tio minuter på maximal effekt när mat som hårdnat och lukter ska tas bort.
- 4.** Tvätta den diskmaskinståliga tallriken när det behövs.

- ☑ Spill **INTE** vatten i ventilationshålen. Använd **ALDRIG** frätande produkter eller kemiska lösningar. Var extra försiktig vid rengöring av luckans tätningsslistor så att inga partiklar:


- Ansamlas

- Hindrar luckan från att stängas ordentligt

 **Rengör** mikrovågsugnsens insida efter varje användningstillfälle med ett mildt rengöringsmedel, men låt mikrovågsugnen svalna innan rengöring för att undvika skada.

Vid rengöring av den övre delen av ugnsutrymmet är det lämpligt att vrida vattenvärmaren 45° och rengöra den.

(Endast modell med svängvärmare)



FÖRVARA OCH REPARERA MIKROVÅGSUGNEN

Några få enkla försiktighetsåtgärder bör följas när mikrovågsugnen förvaras eller lämnas in för service.

Ugnen får inte användas om luckan eller lucktätningarna är skadade:

- Skadade gångjärn
- Tätningar som försämrats
- Ugnshöljet är skevt eller böjt

Enbart kvalificerade mikrovågstekniker ska utföra reparationer

 Ta **ALDRIG** bort ugnens ytterhölje. Om det är fel på ugnen och den behöver service eller om du är osäker på dess tillstånd:

- Dra ut kontakten ur vägguttaget
- Kontakta närmaste servicecenter för eftermarknaden

 Välj en torr, dammfri plats om ugnen ska ställas undan under en tid.

Orsak: Damm och fukt kan påverka ugnens driftsdelar negativt.

 Av säkerhetsskäl ska du inte byta ut lampan själv.

Kontakta närmaste auktoriserade Samsung-kundcenter så skickar de en kvalificerad tekniker som kan byta ut lampan.

VARNING					
	Endast behörig personal får utföra ändringar eller reparationer på apparaten.	✓	✓	✓	✓
	Värm inte vätskor och annan mat i stängda behållare för mikrovågsfunktionen.	✓	✓	✓	✓
	För din säkerhet skall du inte använda ång- eller högttrycksapparater för rengöring.	✓	✓	✓	✓
	Installera inte apparaten på följande ställen: Nära värmeaggregat, antändbara material, på en fuktig, oljig eller dammig plats där den utsätts för direkt soljus och vatten eller där det kan uppstå en gasläcka, på ojämn mark.	✓	✓	✓	✓

	Den här apparaten måste jordas ordentligt i enlighet med lokala och nationella koder.	✓	✓	✓	✓
	Ta regelbundet bort alla främmande ämnen, såsom damm eller vatten från kontaktens stift och kontaktpunkter med en torr trasa.	✓	✓	✓	✓
	Dra inte och böj inte överdrivet mycket på strömkabeln och placera inga tunga föremål på den.	✓	✓	✓	✓
	I händelse av en gasläcka (såsom propangas, LP-gas etc.), ska du vädra direkt utan att röra vid strömkontakten.	✓	✓	✓	✓
	Rör inte vid strömkontakten med våta händer.	✓	✓	✓	✓
	Slå inte av apparaten genom att dra ur strömkontakten under tiden maskinen är igång.	✓	✓	✓	✓
	För inte in fingrarna eller främmande föremål. Om några främmande ämnen, t.ex. vatten, har trängt in i apparaten ska du koppla från strömkontakten och kontakta närmaste servicecenter.	✓	✓	✓	✓
	Tryck inte för hårt och slå inte på apparaten.	✓	✓	✓	✓
	Placera inte ugnen på ett svagt underlag, t.ex. en vask eller ett glasobjekt.	✓	✓	✓	✓
	Använd inte bensen, thinner, alkohol, ångrengöring eller högtrycksvätt för att rengöra apparaten.	✓	✓	✓	✓
	Se till att spänning, frekvens och ström är samma som för produktspecifikationerna.	✓	✓	✓	✓
	Dra ur kontakten helt ur vägguttaget. Använd inte en förgrenare, förlängningssladd eller transformator.	✓	✓	✓	✓
	Haka inte strömkabeln på ett metallföremål, placera inte strömkabeln mellan hinder eller bakom ugnen.	✓	✓	✓	✓
	Använd inte en skadad strömkontakt, en skadad strömsladd eller ett vägguttag som sitter löst. Om apparaten eller strömkontakten skadas ska du kontakta närmaste servicecenter.	✓	✓	✓	✓

Svenska - 9

	Håll eller spruta inte vatten direkt på ugnen.	✓	✓	✓	✓
	Placera inga föremål på ugnen, inuti ugnen eller på ugnens lucka.	✓	✓	✓	✓
	Spraya inte antändbara material, exempelvis insektsmedel på ugnens yta.	✓	✓	✓	✓
	Förvara inte antändbara material i ugnen Var extra försiktig vid uppvärmning av mat eller drycker som innehåller alkohol, eftersom alkoholångor kan komma i kontakt med ugnens heta delar.	✓	✓	✓	✓
	Håll barn borta från luckan när du öppnar eller stänger den, eftersom de kan slå sig på luckan eller fastna med fingrarna i den.	✓	✓	✓	✓
	WARNING: Vid uppvärmning av drycker i mikrovågsugn kan det uppstå en fördröjd kokning och därför är det viktigt att vara försiktig vid hantering av behållaren. För att förhindra detta ska du ALLTID låta behållaren stå minst 20 sekunder efter att ugnen har stängts av så att temperaturen kan fördelas. Rör om under uppvärmningen om det behövs och rör ALLTID om efter uppvärmning. Följ dessa anvisningar för FÖRSTA HJÄLPEN i händelse av skållskador: - Håll det skållade området under kallt vatten i minst 10 minuter. - Täck med ett rent och torrt förband. - Stryk inte på krämer, oljor eller lotioner.	✓	✓	✓	✓
	Placera inte facket eller gallret i vatten precis efter tillagning eftersom det kan göra att facket eller gallret går sönder eller skadas.	✓	✓	✓	✓
	Använd inte mikrovågsugnen till att friteras eftersom oljetemperaturen inte kan kontrolleras. Det kan resultera i att den heta vätskan plötsligt kokar över.	✓	✓	✓	✓

01 SÄKERHETSINFORMATION



VAR FÖRSIKTIG			
★	Använd bara verktyg som passar för användning i mikrovågsugn. ANVÄND INTE några behållare i metall, tallrikar med guld- eller silverkant, grillspett, gafflar etc. Ta bort metallfästen från pappers- och plastpåsar. Anledning: Elektrisk ljusbågsbildning eller gnistor kan uppstå som skadar ugnen.	✓	✓
☐	Använd inte mikrovågsugnen till att torka tichingar eller kläder.	✓	✓
★	Använd kortare tider för mindre mängder mat för att förhindra överhetning och att maten bräns.	✓	✓
☐	Sänk inte ned strömladdan eller kontakten i vatten och håll sladden borta från varma ytor.	✓	✓
☐	Oknäckta ägg och hela, hårdkokta ägg ska inte värmas i mikrovågsugnen, eftersom de kan explodera, även efter att mikrouppvärmningen är slut. Värm inte heller helt vakuumförpackade flaskor, burkar och behållare och inte heller nötter med skal, tomater etc.	✓	✓
☐	Täck inte över ventilationsöppningarna med trasor eller papper. Trasorna eller papperet kan fatta eld när het luft släpps ut ur ugnen. Ugnen kan också överhettas och stänga av sig själv automatiskt och kommer att förbli avstängd tills den svalnar tillräckligt.	✓	✓
☐	Använd alltid grytvantar när en rätt tas ur ugnen för att undvika brännskador.	✓	✓
★	Rör om vättskor halvvägs under uppvärmning eller efter att uppvärmningen har avslutats och låt vätskan stå i minst 20 sekunder för att förhindra att den blir för varm eller kokar.	✓	✓
★	Stå på en armslängd från ugnen när du öppnar luckan för att undvika skålskador till följd av att det tränger ut ånga eller varm luft.	✓	✓

Svenska - 10

☐	Använd inte mikrovågsugnen när den är tom. Mikrovågsugnen stängs automatiskt av efter 30 minuter som en säkerhetsåtgärd. Vi rekommenderar att du alltid har ett glas vatten i ugnen för att absorbera mikrovågsenergi utfall mikrovågsugnen startar oavsiktligt.	✓	✓
★	Installera ugnen i enlighet med de mellanrum som anges i den här bruksanvisningen. (Se Installera mikrovågsugnen.)	✓	✓
★	Var försiktig vid anslutning av elektrisk utrustning till uttag i närheten av ugnen.	✓	✓

VAR FÖRSIKTIG SÅ ATT DU UNDVIKER EVENTUELL
EXPONERING FÖR MIKROVÅGOR.
(ENDAST MIKROVÅGSFUNKTION)

Om säkerhetsåtgärderna nedan inte följs kan det leda till skadlig exponering av mikrovågsenergi.

- (a) Under inga omständigheter bör du försöka använda ugnen med luckan öppen, ändra säkerhetsspärarna (luckspärarna) eller föra in någonting i säkerhetsspärarnas öppningar.
- (b) Placera INGA föremål mellan dörren och ugnens framsida och låt inte rester av mat eller rengöringsmedel samlas på tätningarna. Se till att dörren och dörens tätningssyror hålls rena genom att torka dem efter användning med en fuktad trasa och sedan med en mjuk, torr trasa.
- (c) Om ugnen är skadad ska du INTE använda den förrän den reparats av en kvalificerad mikrovågstekniker som utbildats av tillverkaren. Det är särskilt viktigt att dörren stängs ordentligt och att inga skador finns på:
 - (1) dörr (böjd)
 - (2) dörrrens gångjärn (avbrutna eller lösa)
 - (3) dörrtätningar och tätningssyror
- (d) Ugnen får inte justeras eller repareras av någon annan än en kvalificerad mikrovågstekniker som utbildats av tillverkaren.

Samsung tar ut en reparationskostnad för att byta ut ett tillbehör eller reparera en kosmetisk skada om skadan på apparaten och/eller skadan på eller förlusten av tillbehöret har orsakats av kunden. Föremål som det här villkoret inkluderar:

- (a) En tillbucklad, repad eller trasig dörr, handtag, panel eller manöverpanel.
- (b) Plåt, styrrulle, koppling eller galler som är trasiga eller saknas.
- Använd bara apparaten för avsett syfte, enligt vad som beskrivs i den här bruksanvisningen. Varningar och viktiga säkerhetsanvisningar i den här bruksanvisningen täcker inte alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Det är ditt ansvar att använda sunt förnuft, vara försiktig och noggrann vid installation, underhåll och användning av apparaten.
- Eftersom de här anvisningarna täcker olika modeller kan mikrovågsugnen variera lite från dem som beskrivs i bruksanvisningen och det är inte säkert att alla varningstecken är tillämpliga. Om du har några frågor eller kommentarer kan du kontakta närmaste servicecenter eller söka hjälp och information online på adressen www.samsung.com.
- Den här mikrovågsugnen är avsedd för att värma mat. Den är endast avsedd för användning i hemmet. Värm inga textilier eller kuddar innehållande material som kan börja brinna och orsaka brännskador och eldsvåda. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skada till följd av felaktig eller olämplig användning av apparaten.
- Om ugnen inte hålls ren kan det leda till att ytan förstörs, vilket kan påverka apparatens livstid negativt samt eventuellt leda till risker.



KORREKT AVFALLSHANTERING AV PRODUKTEN (ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)


Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

ugnssegenskaper

UGN




- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. HÖLJE FÖR UGNENS LAMPA | 9. DÖRRHANDTAG |
| 2. DISPLAY | 10. LUCKA |
| 3. VRIDREGLAGE FÖR EFFEKT | 11. LUCKSPÄRRAR |
| 4. VRIDREGLAGE FÖR TID | 12. UGNSLAMPA |
| 5. +20sec-KNAPP | 13. PLATTBRICKA |
| 6. AVBRYT-KNAPP | 14. LUFFILTER |
| 7. STARTKNAPP | 15. HÅL FÖR SÄKERHETSSPÄRRAR |
| 8. TAKHÖLJE | |

02 UGNSEGENSKAPER



MANÖVERPANEL

Display



1. TIDSVISNING
2. KONTROLLINDIKATOR FÖR STRÖMKÄLLA
(när den visas fungerar inte uppvärmning)
3. EFFEKTIVÅNDIKATORER
4. UPPTININGSINDIKATORER





 Om du inte vill ställa in tiden trycker du på **AVBRYT**-knappen innan du börjar laga maten.

 Om du vill ändra eller nollställa tidsinställningen kopplar du från och in ugnen igen.

TILLAGNINGSSINSTRUKTIONER

IEC-märkström är en internationell märkstandard, så att alla tillverkare av mikrovågsugnar nu använder samma metod för att mäta strömeffekt.

Om matförpackningar ger matlagningsanvisningar baserade på IEC-märkeffekt ska du ställa in matlagningstider i enlighet med din ugn's IEC-effekt.

Exempel:

Om tillagningsanvisningarna är baserade på en 650 W ugn måste du minska matlagningstiderna för CM1919A / CM1519A (650 W). Färdiglagade måltider är bekväma och väldigt populära. Detta är måltider som redan är tillagade av matliverkaren och sedan frysna, kyla eller vakuumförpackade för lång livslängd. Uppvärmningstider för sådana färdiglagade måltider är allt oftare baserade på uppvärmningskategorierna A, B, C, D och E.

I detta fall är det bara att matcha din ugn's uppvärmningskategori med anvisningarna på matpaketet och ställ in tiden i enlighet.

Exempel: Om uppvärmningsanvisningarna är 3 minuter på HÖG för en D-kategori ugn måste du ställa in timern på mindre än 3 minuter på HÖG för CM1919A / CM1519A (E-kategori).

 Kom ihåg att matlagningsanvisningarna endast är avsedda som en guide. Om du har följt anvisningarna och maten fortfarande inte är varm helt igenom ska du helt enkelt ställa in den i ugnen igen och tillaga den tills den är helt uppvärmd.



TILLAGNING/UPPVÄRMNING

Se till att ugnen är inkopplad i ett korrekt jordat eluttag och att **"ON (PÅ)"** visas på displayfönstret.

Öppna luckan (ugnslampan slås på).

Lägg maten i en lämplig behållare, placera den i mitten av ugnen och stäng sedan luckan ordentligt (ugnslampan slocknar).

03 ANVÄNDNING AV UGN

	1. Välj önskad effektnivå genom att vrida på VRIDREGLAGE för TILLAGNINGSEFFEKT. Resultat: Vald effektnivå visas på displayfönstret. ON
	2. Ställ in önskad uppvärmningstid genom att vrida på VRIDREGLAGET för TID. Resultat: "ON (PÅ)" blinkar och den valda tiden visas på displayfönstret. 2:00
	3. Tryck på knappen START. Resultat: Ugnslampan och kylfläkten kommer att slås på. Uppvärmningen startar. Tiden på den digitala displayen kommer att räknas ned. 1:59
	4. Öppna luckan och ta ut maten. Stäng luckan. Ugnslampan slocknar.



När all tid har gått hörs ljudsignalen för cykelslut 4 gånger och all uppvärmning stoppas. Ugnslampan slocknar. Kylfläkten fortsätter att fungera under 1 minut för att kyla ned de invändiga delarna. Under tiden stoppar inte fläkten, även om du öppnar luckan. 1 min senare stoppar den och "ON (PÅ)" visas igen. Mat kan avlägsnas från ugnen medan fläkten körs.





 Under uppvärmningen stoppar ett tryck på **AVBRYT**-knappen ugnen. Du kan endera starta om den genom att trycka på **START**-knappen eller trycka en andra gång på **AVBRYT**-knappen för att avbryta det valda programmet. Om du trycker en gång på **AVBRYT**-knappen medan du INTE är i en uppvärmningscykel avbryts det valda programmet. Du kan ställa in effektivnivå först och sedan tillagningstiden eller tvärtom. Du kan trycka på **+20sec**-knappen en eller flera gånger för att lägga till 20 sekunder åt gången till tillagningstiden.

 När uppvärmningscykeln är slutförd och du öppnar luckan tänds ugnslampan automatiskt och slocknar 1 minut senare.

 När du öppnar luckan under en uppvärmningscykel slutar ugnen att fungera och ugnslampan tänds automatiskt i 5 min och slocknar 5 min senare. Om du lämnar luckan öppen under mer än 5 min, hörs en ljudsignal från ugnen en gång per minut och efter 5 min visar kontrollindikatorn för effektkällan "ON (PÅ)" på displayfönstret.

 Under en uppvärmningscykel kan du inte ändra effektivnivå eller uppvärmningstiden. Men du kan lägga till 20 sek intervall med hjälp av **+20sec**-knappen. Vridreglaget kan vridas men det påverkar inte den aktuella åtgärden och displayen förblir densamma. Det görs effektivt nästa gång du ställer in ugnen manuellt efter att du är klar med aktuell uppvärmning. Om du vill ändra den aktuella inställningen ska du först stoppa uppvärmningen med hjälp av **AVBRYT**-knappen och ställa in önskad effektivnivå och tillagningstid igen.

Men om du INTE är i en uppvärmningscykel kan du ändra effektivnivå och uppvärmningstiden. Ändrade värden visas snabbt på displayen.

 Ugnen är utformad för att inte fungera om effektivnivå är inställd på läget "0" mellan uppvärmningsläget och upptiningläget.

 När du kopplar in strömsladden första gången hörs en ljudsignal från ugnen en gång och alla indikatorerna tänds under 5 sekunder i displayfönstret.

EFFEKTNIVÅER OCH TIDSVARIATIONER

Med effektivnivåfunktionen kan du anpassa den mängd energi som frigörs och därmed den tid som krävs för att tillaga eller värma upp din mat, beroende på typ och mängd. Du kan välja mellan effektivnivåerna nedan.

Effektivnivå	CM1919A		CM1519A		CM1319A	
	Procent	Effekt	Procent	Effekt	Procent	Effekt
HÖG	100 %	1850 W	100 %	1500 W	100 %	1300 W
MEDEL	70 %	1295 W	70 %	1050 W	70 %	910 W
LÅG	50 %	925 W	50 %	750 W	50 %	650 W
HÖG UPPTINING	20 %	370 W	25 %	375 W	30 %	390 W
LÅG UPPTINING	10 %	185 W	13 %	195 W	15 %	195 W

Den tillagningstid som anges i recept och i den här broschyren motsvarar angiven effektivnivå.

Effektivnivå	Max. tid
HÖG	25 min
MEDEL	40 min
LÅG	40 min
HÖG UPPTINING	50 min
LÅG UPPTINING	50 min

 Den längsta tillgängliga tiden per effektivnivå visas i tabellen ovan.

Uppningstiden kan ställas in på upp till 50 min. Men tiden minskas till 25 min (för HÖG) eller 40 min (för MEDEL eller LÅG) om du ändrar den aktuella effektivnivån (UPPTINING) till andra nivåer, t.ex. HÖG, MEDEL eller LÅG.


Exempel: Om du ställer in tiden på 45min med uppvärmningsläget på UPPTINING och om du ändrar effektivnivå till HÖG minskas tiden automatiskt till 25 min.

 Du kan ställa in effektivnivå först och sedan tillagningstiden eller tvärtom.

STOPPA TILLAGNINGEN

Du kan när som helst avbryta tillagningen så att du kan:

- Kontrollera maten
- Vända på eller röra om i maten
- Låta den stå en stund

	1. Så här avbryter du tillagningen tillfälligt: Öppna luckan eller tryck på AVBRYT-knappen en gång. Resultat: Tillagningen stoppas. Stäng luckan och tryck på START-knappen igen när du vill fortsätta tillagningen.
	2. Stoppa tillagningen helt så här: Tryck på AVBRYT-knappen två gånger. Resultat: Tillagningsinställningarna avbryts.

 Om du vill avbryta tillagningsinställningarna innan du börjar tillagning, ska du trycka på **AVBRYT**-knappen en gång.

ANVÄNDA +20SEC-KNAPPEN

Detta är knappen för **TILLAGNING MED ETT TRYCK**.

Genom att trycka en gång på knappen kan du börja värma omedelbart.

Du kan öka tillagningstiden genom att trycka på **+20sec**-knappen under en uppvärmningscykel.

Tillagningstiden förlängs med 20 sekunder varje gång du trycker på **+20sec**-knappen. Men kan inte överskrida den högsta tillåtna tiden för vald effektnivå.

	Innan du öppnar ugnen kan tiden ökas på med hjälp av +20sec -knappen. Under drift kan tiden endast ökas på med hjälp av +20sec -knappen.
--	--

JUSTERA TILLAGNINGSTIDEN

Precis som vid traditionell matlagning kanske du måste justera tillagningstiden något efter eget tycke och smak, eller beroende på matens egenskaper. Du kan:

- Kontrollera tillagningsprocessen genom att öppna luckan
- Stäng luckan
- Öka återstående tillagningstid

	Innan du öppnar ugnen kan tiden ökas/minskas med hjälp av endera VRIDREGLAGET FÖR TID eller +20sec -knappen. Under drift kan tiden endast ökas på med hjälp av +20sec -knappen.
--	--

ANVÄNDA UPPTININGSFUNKTIONEN

Med upptiningfunktionen kan du tina kött, fågel eller fisk.

 Använd enbart kår som är mikrovågståliga.

Öppna luckan. Placera den fryssta maten i mitten av bottenplattan. Stäng luckan.

	1. Vrid vridreglaget för tillagningseffekt till UPPTINING HÖG eller UPPTINING LÅG enligt önskan. Resultat: UPPTININGS-indikatorn visas på displayen.
	2. Vrid VRIDREGLAGET FÖR TID för att ställa in upptiningstiden.
	3. Tryck på knappen START. Resultat: Upptiningen börjar.

 Den högsta tiden som kan ställas in i upptinningsläget är 50 min.



Svenska - 15

TA HAND OM MIKROVÅGSUGNEN

Rengöra mikrovågsugnen

1. Koppla bort mikrovågsugnen från eluttaget innan du gör rent den.
2. Gör rent ugnens insida. Torka upp alla fläckar med en fuktad trasa. Köksrengöringsmedel kan användas om ugnen blir för nedsmutsad. Använd inte kraftiga rengöringsmedel eller frätande rengöringsmedel.
3. Rengör utsidan av ugnen med tvål och vatten och torka sedan med en mjuk trasa.
4. När du rengör luckans fönster ska du se till att använda en mjuk trasa efter att du har rengjort med mycket mild tvål och vatten. Använd inte fönsterputs eftersom framluckan kan repas av kraftig tvål eller rengöringsmedel.

Om matrester eller spillda vätskor fastnar på ugnens väggar eller mellan luckans tätning och luckans yta absorberar de mikrovågor, vilket kan resultera i ljusbågar eller gnistor.




Se till att vatten inte tränger in i ventilationen på baksidan eller manöverpanelens värförsking öppning.

RENGÖRA TAKHÖLJET

1. Håll i sidopropparna på takhölet med båda händerna och dra dem inåt och nedåt. Dra sedan ut takhölet ur ugnsutrymmet.
2. Skölj takhölet i tvålatten eller matdesinficeringsmedel.
3. Se till att sätta tillbaka takhölet innan du använder ugnen.


Takhölet måste sitta ordentligt på plats när du använder ugnen. När du tar bort takhölet för att göra rent ska du se till att vara extremt försiktig med de exponerade invändiga komponenterna i den övre delen av ugnsutrymmet. Om någon av dem är deformerade eller påvisar onormala symptom kan t.ex. ljusbågsbildning eller gnistor uppstå under åtgärden. Om sådana fel uppstår ska du kontakta närmaste servicecenter för eftermarknaden.



Takhölje

RENGÖRA LUFTFILTRET

Rengör luftfiltret regelbundet i enlighet med följande anvisningar. Det kan uppstå problem med ugnen om luftfiltret blockeras med damm.



1. Ta bort skruven på båda sidorna av luftfiltret.
2. Lyft försiktigt av luftfiltret från stiftet.
3. Tvätta detta filter i varmt tvålatten.
4. Se till att sätta tillbaka luftfiltret innan du använder ugnen.

Om luftfiltret blockeras med smuts kommer detta att orsaka ett överhettningsproblem för ugnen.

INSTALLATIONSANVISNINGAR FÖR KOMBINATION

Viktigt

1. Koppla bort strömsladden från vägguttaget innan du försöker att installera.
2. För kombinationsinstallation måste du använda "konsolplattan" som följer med denna enhet.
3. Den högsta kombinationshöjden är två enheter.

Att kombinera två enheter är begränsat till följande modeller.




Se till att ugnsutrymmet alltid är tomt.

VARFÖRSIKTIG

Installation


- 1. Kombinera två enheter.
- 2. Ta bort de 6 skruvarna som visas i bilden.
- 3. Placera konsolplattan för att fästa de två enheterna.
- 4. Fäst och dra åt de 6 skruvarna såsom visas i bilden här.
- 5. Se till att ugnens övre del är på en säker och arbetsbar höjd.



BYTA LAMPA

Viktigt

- 1. Ta bort skruven som håller fast lamphöjlet.
 - 2. Ta bort lampan genom att vrida den medurs.
 - 3. Byt ut den med en ny lampa genom att rotera den moturs.
- ☒ Du behöver inte ta bort den yttre panelen för att byta ut lampan.



guide över matlagningsskär

För att laga mat i mikrovågsugnen måste mikrovågorna kunna tränga igenom maten utan att reflekteras eller absorberas av kärlet som används. Matlagningsskär måste därför väljas noggrant. Om kärlet är mikrovågstäliga behöver du inte oroa dig. Tabellen som följer visar olika typer av käril och anger om de kan användas och i så fall hur de används i mikrovågsugnen.

Matlagningsskär	Mikrovågstäliga	Anmärkningar
Aluminiumfolie	✓ x	Kan användas i små mängder för att skydda delar från att koka för mycket. Ljusbågsbildning kan uppstå om folien är för nära ugnsväggen eller om för mycket folie används.
Porslin och lergods	✓	Porslin, keramik, glaserat lergods och benporslin är vanligtvis lämpligt om de inte har metaldekor.
Engångstallrikar i kartong	✓	Vissa frysta varor förpackas i sådana behållare.
Snabbmatsförpackningar • Polystyrenmuggar, -behållare • Papperspåsar eller tidningar • Återvunnet papper eller metaldekor	✓ x x	Kan användas till att värma upp mat. Överhettning kan göra att polystyren smälter. Kan fatta eld. Kan orsaka ljusbågsbildning.
Glaskäril • Ugnssäker servis • Finare glas • Glasburkar	✓ ✓ ✓	Kan användas om de inte har metaldekor. Kan användas till att värma upp mat eller dryck. Ömtåligt glas kan gå sönder eller spricka om det plötsligt värms upp. Lock måste tas bort. Enbart lämpliga för uppvärmning.

(fortsättning)



tillagningsguide

Matlagningskärl	Mikrovågståliga	Anmärkningar
Metall		
- Tallrikar - Metallförslutningar på fryspåsar	X X	Kan orsaka ljusbågsbildning eller brand.
Papper		
- Tallrikar, muggar, servetter och hushållspapper - Återvunnet papper	✓ X	För korta tillagningstider och uppvärmning. Kan även användas till att absorbera överflödigt vätska. Kan orsaka ljusbågsbildning.
Plast		
- Behållare - Plastfolie - Fryspåsar	✓ ✓ ✓ X	Särskilt om värmetålig termoplast används. Vissa andra plaster kan bli skeva eller missfärgas vid höga temperaturer. Använd inte melaminplast. Kan användas till att bevara vätska. Bör inte komma i närheten av maten. Var försiktig när filmen tas bort eftersom het ånga strömmar ut. Endast om de kan kokas eller är ugnsfasta. Får inte vara lufttäta. Stick hål med en gaffel om det behövs.
Vax- eller smörpapper	✓	Kan användas till att bevara vätska och förhindra stänk.

✓ : Rekommenderas ✓ X : Var försiktig X : Farligt

Svenska - 18





F: Fryst K: Kylid

Recept	Metod	Effektnivå	Tidtagning			Vlotid
			1850 W	1500 W	1300 W	
SNACK OCH FÖRRÄTTER						
Tillaga						
Bacon, skivad K	Placera på gallret	HÖG	1'30"	1'40"	1'50"	1 min
Ägg, pocherade X 2 K	Placera i formar	HÖG	0'30"	0'40"	0'45"	1 min
Ägggröra X 2 K	Vispa äggen och placera i en skål	HÖG	25"-30"	30"-40"	35"-45"	1 min
Korv X 2 Tjocka K	Stick hål	MED	1'00"	1'10"	1'20"	2 min
Värma						
Korvar, Cumberland F	Placera på talliken	MED	2'00"	2'10"	2'20"	2 min
Hel frukost K	Täck	MED	2'30"	2'40"	2'50"	1 min
Nötburgare F	-	HÖG	0'55"	1'05"	1'10"	1 min
Kycklingburgare F	-	HÖG	0'55"	1'05"	1'10"	1 min
Döner kebab 162 g F	-	HÖG	1'00"	1'10"	1'20"	1 min
Varmkorv F	-	HÖG	1'00"	1'10"	1'20"	1 min
Pizza 190 g F	Placera på talliken	LÅG	2'30"	2'45"	3'00"	2 min
Kolgrillade revbensspjäll 200 g F	Placera på talliken	MED	3'30"	3'45"	4'00"	1 min
Kycklingvingar X 6 F	Placera på tallik, tunna delarna mot mitten	HÖG	2'00"	2'15"	2'30"	1 min
Böror i tomatås 500 g	Täck och rör efter halva tiden	HÖG	2'00"	2'10"	2'20"	2 min



Svenska - 19

05 TILLAGNINGSGUIDE

Recept	Metod	Effektnivå	Tidtagning			Vlotid
			1850 W	1500 W	1300 W	
Böror i tomatås 250 g	Täck och rör efter halva tiden	HÖG	1'00"	1'05"	1'10"	2 min
EFTERRÄTTER						
Värma						
Äpplepij 200 g F	Täck på tallrik	HÖG	1'20"	1'30"	1'40"	2 min
Julpudding 150 g K	Placera i skål	HÖG	0'20"	0'25"	0'30"	2 min
Rulltårta 80 g F	På en tallrik	HÖG	1'00"	1'05"	1'10"	2 min
Crepes Suzette 2 F	Stick hål på filmen	HÖG	0'50"	1'00"	1'10"	1 min
Engelsk ångad pudding F	X 2	HÖG	0'35"	1'05"	1'30"	2 min
	X 1	HÖG	0'40"	0'50"	1'00"	2 min
Pudding F	X 2	HÖG	0'35"	1'05"	1'30"	2 min
	X 1	HÖG	0'40"	0'50"	0'45"	2 min
MATRÄTTER						
Värma						
Amorini & Stilton K	Placera på mikrovågssäkert fat	HÖG	3'30"	3'40"	3'50"	1 min
Kyckling Tikka masala F	Stick hål på filmen	HÖG	3'20"	3'30"	3'40"	2 min
Grön Thai-kyckling, curry F	Stick hål på filmen	HÖG	3'00"	3'15"	3'30"	2 min
Chili con Carne F	Stick hål på filmen	HÖG	3'30"	3'45"	4'00"	2 min
Kokt kyckling ½ Kyld	Placera i ugnen i påse med hål	MED	4'30"	5'00"	5'30"	2 min

(fortsättning)



F: Fryst

K: Kyl

Recept	Metod	Effektnivå	Tidtagning			Vlotid
			1850 W	1500 W	1300 W	
Lasagne 192 g	Placera på mikrovågssäkert fat	MED	4'00"	4'15"	4'30"	2 min
Moules Marinières 466 g F	Stick hål på påsen	HÖG	2'30"	2'45"	3'00"	2 min
Lax och avokadorullad K	Stick hål på påsen	HÖG	2'30"	2'45"	3'00"	2 min
Lammpaj 300 g K	Placera i ugnen och täck över	MED	3'00"	3'15"	3'30"	2 min
Ängkokt pudding, kyl	Täck över – placera på tallrik för mikrovågsugn	LÅG	4'00"	4'20"	4'40"	2 min
Kyckling supreme i röd pesto 312 g F	Gör hål i påsen och placera på en tallrik	UPPTINA 1	5'00"	5'00"	5'00"	1 min
Tagliatelle carbonara K	Gör hål i filmen och placera på en tallrik	HÖG	3'30"	3'45"	4'00"	1 min
Tortellini formaggio K	Placera på tallrik och täck över	HÖG	2'00"	2'15"	2'30"	1 min
Vegetarisk cumberlandpaj K	Placera på mikrovågssäkert fat	HÖG	3'20"	3'35"	3'50"	1 min
Matttallrik 350 g K	Täckt	HÖG	2'00"	2'15"	2'30"	1 min
Matttallrik 700 g K	Täckt	HÖG	3'00"	3'15"	3'30"	1 min

K: Kyl

Recept	Metod	Effektnivå	Tidtagning			Vlotid
			1850 W	1500 W	1300 W	
FÄRSKA GRÖNSAKER						
Tillaga 500 g						
Bönor, gröna, skivade	60 ml/4 msk vatten	HÖG	3'00"	3'15"	3'30"	2 min
broccolifloretter	60 ml / 4 msk vatten	HÖG	3'00"	3'15"	3'30"	2 min
Kål, strimlad	10 msk vatten	HÖG	5'00"	5'30"	6'00"	2 min
Morötter, skivade	60 ml / 4 msk vatten	HÖG	3'30"	3'45"	4'00"	2 min
Blomkålsfloretter	60 ml / 4 msk vatten	HÖG	3'30"	3'45"	4'00"	2 min
Hela gröna bönor	60 ml / 4 msk vatten	HÖG	3'30"	3'45"	4'00"	2 min
Bakad potatis	Vänd efter halva tiden	HÖG	10'00"	11'00"	12'00"	5 min
Grodor	60 ml / 4 msk vatten	HÖG	4'30"	4'45"	5'00"	2 min
Bönor, gröna, skivade	Täck, rör om efter halva tiden	HÖG	3'00"	3'15"	3'30"	2 min
Bönor, hela	Täck och rör efter halva tiden	HÖG	4'00"	4'15"	4'30"	2 min
Broccolifloretter	Täck och rör efter halva tiden	HÖG	4'00"	4'15"	4'30"	2 min
kål, strimlad	Täck och rör efter halva tiden	HÖG	4'00"	4'15"	4'30"	2 min
Morötter, stavar	Täck och rör efter halva tiden	HÖG	4'00"	4'15"	4'30"	2 min
Blomkålsfloretter	Täck och rör efter halva tiden	HÖG	4'00"	4'15"	4'30"	2 min
Majskolvar	Täck	HÖG	4'00"	4'30"	5'00"	2 min

Svenska - 20



Recept	Metod	Effektnivå	Tidtagning			Vlotid
			1850 W	1500 W	1300 W	
Majs, hel, baby	Täck och rör efter halva tiden	HÖG	5'00"	3'15"	3'30"	2 min
Swamp, hel	Täck och rör efter halva tiden	HÖG	3'00"	3'15"	3'30"	2 min
FÄRSKA GRÖNSAKER						
Tillaga 500 g						
Bakad potatis 230-290 g X 1	-	HÖG	3'00"	4'00"	4'30"	2 min
Potatis, mosad X 2	-	HÖG	6'00"	6'30"	7'00"	2 min
Potatis, mosad X 4	-	HÖG	10'00"	11'15"	12'30"	2 min
Patatouille 500 g	-	HÖG	3'30"	4'00"	4'30"	2 min
Grodor	Täck och rör efter halva tiden	HÖG	3'00"	3'30"	4'00"	2 min
RIS, 500 g						
Värma						
Ris, kokt F	Täck och rör efter halva tiden	HÖG	3'00"	3'15"	3'30"	2 min
Pilauris F	Täck och rör efter halva tiden	HÖG	3'00"	3'15"	3'30"	2 min



06 FELSÖKNING OCH FELKOD

FELSÖKNING

Om några av problemen nedan uppstår ska du utföra de föreslagna åtgärderna.

Detta är normalt.

- Kondensation inuti ugnen.
- Luftflöde runt luckan och ytterhöljet.
- Ljus reflekteras runt luckan eller ytterhöljet.
- Ånga strömmar ut från luckan eller ventilationsöppningarna.

Ugnen startar inte när du trycker på START/+30s-knappen.

- Är luckan helt stängd?

Maten har inte tillagats alls.

- Har du ställt in timern rätt och/eller tryckt på START/+30s-knappen?
- Är luckan stängd?
- Har elkretsen överbelastats och gjort att en säkring smält eller en brytare utlösts?

Maten har tillagats för mycket eller för lite.

- Ställdes lämplig tillagningstid in för mattypen?
- Valdes lämplig effektnivå?

Lampan fungerar inte.

- Av säkerhetsskäl ska du inte byta ut lampan själv. Kontakta närmaste auktoriserade Samsung-kundcenter så skickar de en kvalificerad tekniker som kan byta ut lampan.

Ugnen orsakar störningar på radio- och tv-apparater.

- Vissa störningar kan observeras på tv- och radioapparater när ugnen används. Detta är normalt. Försök lösa problemet genom att placera ugnen så långt bort från tv-apparater, radioapparater och antenner som möjligt.
- Om störning detekteras av ugnens mikroprocessor kan displayen återställas. För att lösa problemet ska du koppla ur strömkontakten och koppla in den igen. Återställ tiden.

Gnistor och knaster uppstår i ugnen (ljusbågsbildning).

- Använd du ett kärl med metalldekor?
- Har du glömt en gaffel eller annat metallföremål i ugnen?
- Är eventuell aluminiumfolie för nära innerväggarna?

Rök och dålig lukt vid initial användning.

- Det uppstår då nya komponenter värms upp och är temporärt. Röken och den dåliga lukten försvinner helt efter 10 minuters användning. För att få bort den dåliga lukten snabbare kan du stoppa citron eller citronjuice i mikrovågsugnen och sedan köra den.

 Om riktlinjerna ovan inte hjälper dig att lösa problemet bör du kontakta SAMSUNGS lokala tekniska servicecenter.
Ha då följande information redo:

- Modell- och serienummer, finns vanligtvis tryckta på ugnens baksida.
- Dina garantiuppgifter
- En tydlig beskrivning av problemet

Kontakta sedan din lokala återförsäljare eller SAMSUNGS eftermarknadsservice.

FELKODER


Felobjekt	Kod	Ljudsignal för fel	Orsak
Effektfrekvensfel (50/60 Hz)	E1	En lång ljudsignal i 2 sek.	Effektfrekvensen är annan än 50 Hz.
	Åtgärd Koppla bort strömsladdens kontakt och kontrollera om strömfrekvensen är 50 Hz. Koppla in strömsladden i en strömkälla på 50 Hz och titta om "E1" visas. Om felkoden visas igen, till och med efter att korrekt strömkälla används, ska du kontakta närmaste servicecenter.		
Öppen termistor-fel	E21	En lång ljudsignal i 2 sek.	Termistorsensorn som ska detektera temperaturen i ugnsutrymmet fungerar inte korrekt. (Termistorsensorn öppen)
	Åtgärd Koppla bort strömsladden och vänta i mer än 10 sekunder. Anslut nätsladden igen. Om symptomen kvarstår ska du kontakta närmaste servicecenter.		

Felobjekt	Kod	Ljudsignal för fel	Orsak
Termistorkortslutning, fel	E22	En lång ljudsignal i 2 sek.	Termistorsensorn som ska detektera temperaturen i ugnsutrymmet fungerar inte korrekt. (Termistorsensorn kortsloten)
	Åtgärd Koppla bort strömsladden och vänta i mer än 10 sekunder. Anslut nätsladden igen. Om symptomen kvarstår ska du kontakta närmaste servicecenter.		
Avgasluftens temperatur är för hög, fel	E3	En lång ljudsignal i 2 sek.	Ugnsutrymmet blir för varmt på grund av för mycket användning med ingen eller för liten last, eller på grund av att material blockerar luftfiltret eller luftutgången på baksidan av ugnen.
	Åtgärd Öppna luckan och kontrollera om 1) ugnen har används utan last eller för liten last, 2) luftfiltret har placerats på i fel position eller 3) det finns material som blockerar luftutgången. Kyl ned ugnen (i ca 30 min) till under den vanliga temperaturen. Ugnen är tillbaka till normal när felkoden "E3" försvinner och "ON (PÅ)" visas igen på displayfönstret. Koppla bort strömsladden, ta bort det blockerande materialet från ventilationsöppningarna, låt ugnen svalna (i ca 30 min) tillräckligt, koppla bort strömsladden igen och kontrollera om felkoden visas igen. Om symptomen kvarstår, till och med när ugnen har svalnat tillräckligt, ska du kontakta det närmaste servicecentret.		

tekniska specifikationer

SAMSUNG strävar alltid efter att förbättra sina produkter. Både specifikationerna och bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande.
I enlighet med den gemensamma bestämmelsen 2/1984 (III.10) BKM-ipM. intygar vi, som tillverkare, att ugnarna CM1919A / CM1519A / CM1319A från Samsung uppfyller nedan indikerade tekniska parametrar.

Modell	CM1919A	CM1519A	CM1319A
Strömförsörjning	230 V – 50 Hz		
Strömförbrukning Mikrovågsugn	3200 W	3000 W	2600 W
Uteffekt	1850 W (IEC-705)	1500 W (IEC-705)	1300 W (IEC-705)
Driftsfrekvens	2450 MHz		
Mått (B x H x D) Utsida Ugnsutrymme	464 x 368 x 557 mm 370 x 190 x 370 mm		
Volym	26 liter		
Vikt Netto	Ca 32 kg		
Ljudnivå	54,5 dB		



Svenska - 23

Felobjekt	Kod	Ljudsignal för fel	Orsak
HVT-I-effektfel	E41	En lång ljudsignal i 2 sek.	Kretsarna inuti ugnen fungerar inte korrekt.
	Åtgärd	Koppla bort strömsladden och vänta i 10 sekunder. Anslut strömsladden igen och kontrollera om felkoden "E41" visas igen. Om symptomen kvarstår ska du kontakta närmaste servicecenter.	
HVT-II-effektfel	E42	En lång ljudsignal i 2 sek.	Kretsarna inuti ugnen fungerar inte korrekt.
	Åtgärd	Koppla bort strömsladden och vänta i 10 sekunder. Anslut strömsladden igen och kontrollera om felkoden "E42" visas igen. Om symptomen kvarstår ska du kontakta närmaste servicecenter.	
EEPROM-fel	E5	En lång ljudsignal i 2 sek.	Minneskretsen (EEPROM IC) fungerar inte korrekt. I detta fall fungerar alla funktioner förutom minnesfunktionen korrekt. (Du kan använda ugnen manuellt.)
	Åtgärd	Tryck på AVBRYT-knappen en eller flera gånger och försök att starta minnesuppvärmning. Om felkoden "E5" kvarstår ska du kontakta närmaste servicecenter.	

 För koder som inte listas ovan, eller om den föreslagna lösningen inte löser problemet, ska du kontakta ditt lokala kundcenter för SAMSUNG.



FRAGOR ELLER KOMMENTARER

LAND	RING	ELLER BESOK OSS ONLINE PA ADRESSEN
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
DENMARK	70 70 19 70	
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0.20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0.60 €/Anruf)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864) [HHP] 800.Msamsung (800.67267864)	
CYPRUS	8009 4000 only from landline	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (*30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr
LUXEMBURG	261 03 710	
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0.10/Min)	
NORWAY	815 56480	www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG(808 20 7267)	
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	
EIRE	0818 717100	www.samsung.com

DE68-04029B-03