

RSK 7138427



Oljespärrinsats Boljan i plast avsedd för golvbrunnar utan vattenlås med sildimension 220 mm. Boljan måste bli fylld med olja innan den sluter tätt. Vid utsläpp av olja ska packningar bytas ut. Kontrollera alltid med din kommun om den godkänner installation, då Bolja inte fungerar som en oljeavskiljare utan som oljestopp.



Accepterad
monterings-
anvisning
2026:1

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7138427
Artikelns färg	Vit
Dimension	Ø220 mm
Funktion	Till Bigg och Heavy
Material	PP
Tryck/flöde/temp	1,4 l/s
Utförande	Oljespärr
Övrig Info	Bolja ersätter ev. vattenlås i golvbrunnen. Bolja har ett vattenlås med 90 mm vatten. Vid uttorkning hindrar Bolja lukt från avloppet att tränga upp i lokalen. Om vätskor med densitet som är

mindre 900 kg/m³ rinner ner i brunnen stängs vattenlåset. Vanligtvis sker det först när brunnen är fylld med vätskan som har lägre densitet än vatten. Saneringen av ev. utsläpp måste ske innan Bolja avlägsnas från golvbrunnen. Efter oljeutsläpp ska Bolja rengöras, samtliga gummipackningar bytas och därefter kan återmontering ske. Bolja uppfyller inte Boverkets krav på oljeavskiljare (BBR 6:641) utan är en oljespärr vid tillfälligt utsläpp av olja etc.

