



S c h w e d e n

### KS 50 Super Sport


TYP 517- 30 LA, Motor 278- 03 LA Modell 1976

Farbe: Brillant-blau Index-Nr. 33  
Schwarz/racing-rot Index-Nr. 19/60

#### Inhaltsverzeichnis


| <u>Motor</u>                                                | <u>Seite</u> |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Gehäuse rechts .....                                        | 2            |
| Gehäuse links .....                                         | 3            |
| Gehäusedeckel rechts, Kupplung .....                        | 4            |
| Gehäusedeckel links, Kickstarter .....                      | 5            |
| Vergaser, Ansaugung .....                                   | 7            |
| Zylinder, Kurbelwelle .....                                 | 8            |
| Getriebe, Kettenritzel .....                                | 9            |
| Fußschaltung .....                                          | 10           |
| Schwunglicht Magnetzündler 6V, 23W .....                    | 11           |
| Auspuffanlage .....                                         | 12           |
| <br><u>Fahrgestell</u>                                      |              |
| Rahmen, Verkleidungen, Sicherheitsschloß, Steuersatz .....  | 13           |
| Geräuschkämpfer, Gabelgehäuse, Lenkerschelle .....          | 14           |
| Motoraufhängung, Fußbremse, Kette .....                     | 15           |
| Teleskopgabel .....                                         | 16           |
| Hinterradschwinge, Kettenschutz, Federbein, Fußrasten ..... | 17           |
| Vorderrad, Nabe $\varnothing$ 120 mm .....                  | 18           |
| Hinterrad, Nabe $\varnothing$ 120 mm .....                  | 19           |
| Elektrische Ausrüstung 15 W Bilux .....                     | 20           |
| Lenker, Armaturen, Seilzüge .....                           | 21           |
| Schutzbleche, Haltebügel .....                              | 22           |
| Tank, Werkzeugsatz .....                                    | 23           |
| Sitzbank, Radständer, Ausbesserungslack .....               | 24           |

Gehäuse rechts




| Bild-Nr. | Bestell-Nr.       | Benennung                                                                          | Stück |
|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1        | 278-01.901        | Gehäuse rechts, mit Bild 9 und 13                                                  | 1     |
| -        | 265-01.118        | Gehäusedichtung<br>bei Bestellmenge 1 Stück werden<br>5 Stück abgepackt geliefert. | 1     |
| 2        | 265-01.100        | Stiftschraube M7x120                                                               | 2     |
| 3        | DIN 1481 5x45     | Spannhülse                                                                         | 1     |
| 4        | 267-05.129        | Steckkerbstift 6x24                                                                | 1     |
| 5        | DIN 625 6202Z/C3  | Kugellager 15x35x11                                                                | 1     |
| 6        | 255-01.144        | Wellendichtring 15x24x7                                                            | 1     |
| 7        | DIN 625 16005 C3  | Kugellager 25x47x8                                                                 | 1     |
| 8        | 276-01.154        | Sicherungsring J47x1,75V                                                           | 1     |
| 9        | 267-01.128        | Lagerbüchse $\varnothing$ 16                                                       | 1     |
| 10       | M 181 z 138       | Paßbüchse                                                                          | 4     |
| 11       | DIN 933 M 10x18   | Ölablassschraube                                                                   | 1     |
| 12       | DIN 7603 A10x13,5 | Dichtring                                                                          | 1     |
| 13       | 265-01.102        | Lagerbüchse $\varnothing$ 18                                                       | 1     |
| -        | 247-01.126        | Typschild                                                                          | 1     |
| -        | DIN 1476 2x3      | Halbrundkerbnagel                                                                  | 3     |

Gehäuse links




| Bild-Nr. | Bestell-Nr.       | Benennung                                                                          | Stück |
|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1        | 278-01.903        | Gehäuse links mit Bild 9 und Lagerbüchse 265-01.108                                | 1     |
| -        | 265-01.117        | Gehäusedichtung<br>bei Bestellmenge 1 Stück, werden<br>5 Stück abgepackt geliefert | 1     |
| -        | 265-01.108        | Lagerbüchse 14x18x11                                                               | 1     |
| 2        | 265-01.100        | Stiftschraube M7x120                                                               | 2     |
| 3        | DIN 625 6203 Z/C3 | Kugellager 17x40x12                                                                | 1     |
| 4        | 277-01.136        | Wellendichtring 17x28x7                                                            | 1     |
| 5        | DIN 625 6203 C3   | Kugellager 17x40x12                                                                | 1     |
| 6        | 265-01.135        | Wellendichtring 16x24x7                                                            | 1     |
| 8        | 285-01.153        | Wellendichtring 20x26x4                                                            | 1     |
| 9        | 281-01.135        | Öleinfüllschraube                                                                  | 1     |
| 10       | 266-01.208        | Zwischenblech                                                                      | 1     |
| 11       | DIN 964 M5x10     | Linsenschraube                                                                     | 2     |
| 12       | 276-01.145        | Kabelschelle                                                                       | 1     |
| 13       | DIN 84 AM6x35     | Zylinderschraube                                                                   | 2     |
| 14       | DIN 84 BM6x65/20  | Zylinderschraube                                                                   | 1     |
| 15       | DIN 84 BM6x98/25  | Zylinderschraube                                                                   | 6     |
| 16       | DIN 84 BM6x120/25 | Zylinderschraube                                                                   | 3     |
| 17       | DIN 84 BM6x50     | Zylinderschraube                                                                   | 1     |
| 18       | DIN 84 BM6x45     | Zylinderschraube                                                                   | 1     |
| 19       | 284-01.100        | Verschlusskappe                                                                    | 1     |
| 20       | 267-07.100        | Kabeltülle                                                                         | 1     |

Gehäusedeckel rechts, Kupplung




| Bild-Nr. | Bestell-Nr.       | Benennung            | Stück |
|----------|-------------------|----------------------|-------|
| 1        | 267-01.135        | Gehäusedeckel rechts | 1     |
| 2        | -                 | Nicht für diesen Typ | -     |
| 3        | 265-06.602        | Kupplungshebel       | 1     |
| 4        | 281-06.114        | Scheibe 0,2 mm dick  | 1     |
| 4        | 281-06.115        | Scheibe 0,5 mm dick  | var.  |
| 5        | 265-06.112        | Drehfeder            | 1     |
| 6        | 405-15.388        | Dichtring            | 1     |
| 7        | DIN 6799 8        | Sicherungsscheibe    | 1     |
| 8        | 267-05.574        | Bolzen 84,5 mm       | 1     |
| 9        | 265-04.104        | Kupplungszunge       | 1     |
| 10       | 265-06.106        | Einstellschraube     | 1     |
| 11       | DIN 7603 A10x13,5 | Dichtring            | 1     |
| 12       | DIN 936 M10x1     | Sechskantmutter      | 1     |
| 13       | 265-06.109        | Haltefeder           | 2     |
| 14       | DIN 84 AM4x6      | Zylinderschraube     | 2     |
| 15       | DIN 1481 3x12     | Spannhülse           | 1     |
| 16       | DIN 7603 A6x10    | Dichtung             | 1     |
| 17       | DIN 85 AM6x12     | Linsenschraube       | 1     |
| 18       | 267-01.115        | Anschlußkappe        | 1     |
| 19       | DIN 964 AM5x20    | Linsensenkschraube   | 2     |
| 20       | 265-06.201        | Ritzel               | 1     |
| 21       | 265-06.606        | Haltescheibe         | 1     |
| 22       | 265-06.135        | Lamelle              | 4     |
| 23       | 265-06.130        | Kupplungsscheibe     | 2     |
| 24       | 265-06.131        | Kupplungsscheibe     | 1     |
| 25       | 265-06.127        | Deckscheibe          | 1     |
| 26       | 261-06.155        | Federhülse           | 10    |
| 27       | 281-06.101        | Kupplungsfeder       | 10    |
| 28       | 265-06.202        | Sechskantmutter      | 1     |
| -        | 284-06.104        | Sicherungsblech      | 1     |
| 29       | 265-06.216        | Druckscheibe         | 1     |
| 30       | DIN 934 M4        | Sechskantmutter      | 5     |
| 31       | 265-05.295        | Scheibe 6,1x11,8x0,2 | var.  |
| -        | 265-05.294        | Scheibe 6,1x11,8x0,4 | var.  |
| -        | 265-05.296        | Scheibe 6,1x11,8x0,8 | var.  |
| 32       | 247-05.233        | Druckstift           | 1     |

# Gehäusedeckel links, Kickstarter




| Bild-Nr. | Bestell-Nr.     | Benennung               | Stück |
|----------|-----------------|-------------------------|-------|
| 1        | 278-05.103      | Kickstarterwelle        | 1     |
| 2        | 267-05.310      | Scheibe 20,2x28x0,1     | var.  |
| -        | 278-01.129      | Scheibe 20,2x28x0,2     | var.  |
| -        | 278-01.130      | Scheibe 20,2x28x0,5     | var.  |
| -        | 278-01.131      | Scheibe 20,2x28x1,0     | 1     |
| 3        | DIN 471 20x1,2  | Sicherungsring          | 2     |
| 4        | DIN 471 20x1,75 | Sicherungsring          | 1     |
| 5        | 265-05.203      | Scheibe SS 20x28x1      | 1     |
| 6        | 267-05.176      | Starterrad 35 Zähne     | 1     |
| 7        | 267-05.910      | Mitnehmer komplett      | 1     |
| 8        | 267-05.334      | Bremsfeder              | 1     |
| 9        | 265-05.255      | Scheibe 22,1x32x0,2     | var.  |
| -        | 265-05.257      | Scheibe 22,1x32x0,3     | var.  |
| 10       | 265-05.242      | Scheibe 16,1x28x0,5     | 1     |
| 11       | 283-05.155      | Kickstarterhebel        | 1     |
| 12       | 283-05.168      | Tretarm                 | 1     |
| 13       | 616 z 25        | Gummimuffe              | 1     |
| 14       | 284-05.106      | Federscheibe A10        | 1     |
| 15       | DIN 1481 3x18   | Spannhülse              | 1     |
| 16       | 284-05.101      | Abdichtring             | 1     |
| 17       | 283-05.167      | Wellendichtring 12x20x4 | 1     |
| 18       | 283-05.156      | Scheibe 28,3x34x0,5     | var.  |
| -        | 283-05.157      | Scheibe 28,3x34x0,88    | var.  |
| 19       | 267-01.136      | Gehäusedeckel links     | 1     |
| 20       | DIN 84 BM6x55   | Zylinderschraube        | 2     |
| 21       | 267-05.328      | Starterfeder            | 1     |
| 22       | 283-05.609      | Abdeckblech             | 1     |
| 23       | DIN 471 28x1,5  | Sicherungsring          | 1     |

# Vergaser, Ansaugung




| Bild-Nr. | Bestell-Nr.        | Benennung               | Stück |
|----------|--------------------|-------------------------|-------|
| 1        | 278-04.726         | Vergaser kpl. 1/10/121A | 1     |
| 2        | 248-04.917         | Tupfer kpl.             | 1     |
| 3        | 251-04.932         | Tupferfeder             | 1     |
| 4        | 251-04.931         | Splint                  | 1     |
| 5        | 266-04.909         | Klemmschraube           | 1     |
| 6        | 267-04.962         | Ringschwimmer           | 1     |
| 7        | 267-04.961         | Schwimmernadel          | 1     |
| 8        | 267-04.922         | Schwimmerkappe          | 1     |
| 9        | 267-04.941         | Stift                   | 1     |
| 10       | 267-04.947         | Dichtung                | 1     |
| 11       | 248-04.913         | Hauptdüse Größe 54      | var.  |
| 11       | 248-04.909         | Hauptdüse Größe 56      | var.  |
| 11       | 276-04.924         | Hauptdüse Größe 58      | 1     |
| 11       | 248-04.908         | Hauptdüse Größe 60      | var.  |
| 11       | 248-04.900         | Hauptdüse Größe 62      | var.  |
| 12       | 248-04.910         | Nadeldüse Größe 2,10    | var.  |
| 12       | 248-04.911         | Nadeldüse Größe 2,12    | var.  |
| 12       | 266-04.910         | Nadeldüse Größe 2,15    | 1     |
| 12       | 278-04.904         | Nadeldüse Größe 2,17    | var.  |
| 12       | 278-04.905         | Nadeldüse Größe 2,20    | var.  |
| 13       | 251-04.921         | Stellschraube           | 1     |
| 14       | 251-04.922         | Feder                   | 1     |
| 15       | 251-04.933         | Schwenkschlauchanschluß | 1     |
| 16       | 251-04.934         | Befestigungsschraube    | 1     |
| 17       | 267-04.946         | Dichtring               | 2     |
| 18       | 278-04.910         | Gasschieber             | 1     |
| 19       | 248-04.914         | Düsennadel              | 1     |
| 20       | 265-04.907         | Halteplättchen          | 1     |
| 21       | 265-04.912         | Scheibe                 | 1     |
| 22       | 265-04.909         | Schieberfeder           | 1     |
| 23       | 265-04.900         | Deckelplatte            | 1     |
| 24       | 267-04.960         | Befestigungsschraube    | 2     |
| 25       | 400-17.126         | Seil-Verstellsschraube  | 1     |
| 26       | 251-04.927         | Gegenmutter             | 1     |
| 27       | 249-04.901         | Druckstift              | 1     |
| 28       | 265-04.910         | Dichtung                | 1     |
| 29       | 265-04.908         | Startschieber           | 1     |
| 30       | 517-17.111         | Gummitülle              | 1     |
| 31       | DIN 3017 LA20-32W2 | Klemmschelle            | 1     |
| 31       | DIN 3017 LA25-40W2 | Klemmschelle            | 1     |
| 32       | 278-04.112         | Faltenbalg              | 1     |
| 33       | 280-04.107         | Rohr $\varnothing$ 24,5 | 1     |
| 34       | 280-04.104         | Ansaugstutzen           | 1     |

# Zylinder, Kurbelwelle




| Bild-Nr. | Bestell-Nr.   | Benennung                           | Stück |
|----------|---------------|-------------------------------------|-------|
| 1        | 265-02.710    | Zylinder mit Kolben kpl.            | 1     |
| 2        | 248-02.703    | Kolben kpl. $\varnothing$ 39        |       |
|          |               | Verschiedene Toleranzen! Unbedingt  |       |
|          |               | den am Kolbenboden ein geschlagenen |       |
|          |               | Buchstaben angeben.                 | 1     |
| 3        | 248-02.107    | Kolbenring 39/36x1,5                | 1     |
| 4        | DIN 73123 A12 | Drahtsprengring                     | 2     |
| 5        | 276-02.219    | Zylinderfußdichtung                 | 1     |
| 6        | 284-02.158    | Zylinderkopfdichtung                | 1     |
| 7        | 280-04.105    | Ansaugdichtung                      | 1     |
| 8        | 278-02.107    | Zylinderkopf                        | 1     |
| 9        | 265-02.120    | Scheibe                             | 4     |
| 10       | DIN 934 M7    | Sechskantmutter                     | 4     |
| 11       | 278-03.902    | Kurbelwelle kpl.                    | 1     |
| 12       | 277-03.111    | Scheibe 17,1x24x1,5x2               | 1     |
| -        | 265-05.177    | Scheibe 17,1x24x0,1                 | var.  |
| -        | 265-05.176    | Scheibe 17,1x24x0,2                 | var.  |
| -        | 265-05.175    | Scheibe 17,1x24x0,5                 | var.  |
| -        | 265-05.179    | Scheibe 17,1x24x0,8                 | var.  |
| 13       | 277-03.115    | Scheibe 15,1x24x1,5x2               | 1     |
| -        | 261-05.144    | Scheibe 15,1x24x0,1                 | var.  |
| -        | 261-05.137    | Scheibe 15,1x24x0,2                 | var.  |
| -        | 261-05.138    | Scheibe 15,1x24x0,5                 | var.  |
| -        | 261-05.132    | Scheibe 15,1x24x0,8                 | var.  |
| 14       | 258-03.600    | Nadelkäfig 12x15x14,8               | 1     |
| 15       | M 121 z 605   | Kolbenbolzen $\varnothing$ 12       | 1     |

# Getriebe, Kettenritzel




| Bild-Nr. | Bestell-Nr.    | Benennung                     | Stück |
|----------|----------------|-------------------------------|-------|
| 1        | 266-05.157     | Getriebewelle                 | 1     |
| 2        | 276-05.108     | Scheibe 15,1x17,8x24x1,0      | var.  |
| 2        | 276-05.109     | Scheibe 15,1x17,8x24x1,25     | var.  |
| 2        | 276-05.110     | Scheibe 15,1x17,8x24x1,5      | var.  |
| 3        | DIN 471 25x1,2 | Sicherungsring                | 1     |
| 4        | 283-05.900     | Kupplungsrad komplett         | 1     |
| 5        | DIN 625 6002   | Kugellager 15x32x9            | 1     |
| 6        | M 1301 z 459   | Scheibe 15,1x21x0,1           | var.  |
| 6        | M 1301 z 451   | Scheibe 15,1x21x0,2           | var.  |
| 6        | M 1301 z 452   | Scheibe 15,1x21x0,5           | var.  |
| 6        | M 1301 z 450   | Scheibe 15,1x21x0,8           | var.  |
| 7        | DIN 5401 Ø 5   | Kugel                         | 2     |
| 8        | 265-05.122     | Scheibe 15,2x25x0,8           | 1     |
| 9        | 265-05.123     | Sechskantmutter M15x1 (SW 19) | 1     |
| 10       | 267-05.359     | Zahnrad 1. Gang 37 Zähne      | 1     |
| 11       | 266-05.113     | Zahnrad 2. Gang 31 Zähne      | 1     |
| 12       | 265-05.256     | Scheibe 22,1x32x0,1           | var.  |
| 12       | 265-05.255     | Scheibe 22,1x32x0,2           | var.  |
| 13       | 266-05.263     | Zahnrad 3. Gang 25 Zähne      | 1     |
| 14       | 267-05.106     | Ziehkeil                      | 1     |
| 15       | 267-05.901     | Schaltwelle                   | 1     |
| 16       | 278-05.101     | Kugel Ø 7                     | 12    |
| 17       | 265-05.181     | Federring                     | 1     |
| 18       | 267-05.549     | Distanzbuchse                 | 1     |
| 19       | 265-05.176     | Scheibe 17,1x23x0,2           | var.  |
| 19       | 265-05.177     | Scheibe 17,1x23x0,1           | var.  |
| 20       | 278-05.159     | Kettenritzel 10 Zähne         | 1     |
| 21       | 265-05.183     | Sicherungsblech               | 1     |
| 22       | 423-15.460     | Sechskantmutter               | 1     |

# Fußschaltung




| Bild-Nr. | Bestell-Nr.     | Benennung               | Stück |
|----------|-----------------|-------------------------|-------|
| 1        | 267-05.749      | Fußschaltwelle komplett | 1     |
| 2        | 267-05.654      | Fußschaltwelle allein   | 1     |
| -        | DIN 5402 3x27,8 | Lagernadel              | 1     |
| 3        | 267-05.125      | Arretierbolzen          | 1     |
| 4        | 267-05.126      | Druckfeder              | 1     |
| -        | DIN 660 2,6x6   | Halbrundniet            | 1     |
| 5        | 267-05.586      | Schaltklinke            | 2     |
| 6        | 267-05.585      | Druckfeder              | 1     |
| 7        | 281-05.137      | Klinkenabweiser         | 1     |
| 8        | 278-05.100      | Drehfeder               | 1     |
| 9        | 267-05.244      | Scheibe 16,2x22,8x0,1   | var.  |
| 10       | DIN 471 16x1    | Sicherungsring          | 1     |
| 11       | 283-05.716      | Fußschalthebel          | 1     |
| 12       | 616 z 25        | Gummimuffe              | 1     |
| 13       | DIN 933 M6x16   | Sechskantschraube       | 1     |
| 14       | 267-05.112      | Einstellglocke          | 1     |
| 15       | -               | Nicht für diesen Typ    | -     |
| 16       | 267-05.113      | Unterlegplättchen       | 2     |
| 17       | DIN 920 M6x15   | Linsenschraube          | 2     |
| 18       | 267-05.130      | Gummikappe              | 1     |
| 19       | 267-05.633      | Schaltschieber          | 1     |

Schwunglicht Magnetzündler 6V, 23W




| Bild-Nr. | Bestell-Nr.     | Benennung                          | Stück |
|----------|-----------------|------------------------------------|-------|
| 1        | 267-07.702      | Schwunglicht Magnetzündler 6V, 23W | 1     |
| 2        | 265-07.916      | Polrad                             | 1     |
| 3        | 267-07.906      | Ankerplatte kpl.                   | 1     |
| 4        | 276-07.901      | Zündspule                          | 1     |
| 5        | 267-07.907      | Lichtspule                         | 1     |
| 6        | 267-07.908      | Bremslichtspule                    | 1     |
| 7        | 266-07.903      | Kondensator                        | 1     |
| 8        | 265-07.930      | Kontaktsatz                        | 1     |
| 9        | 265-07.919      | Schmierdocht                       | 1     |
| 10       | 276-07.909      | Distanzbüchse                      | 2     |
| 11       | 285-07.144      | Gummikappe                         | 1     |
| 12       | DIN 84 AM4x16   | Zylinderschraube                   | 2     |
| 13       | DIN 125 A4,3    | Scheibe                            | 2     |
| -        | DIN 125 A10,5   | Scheibe                            | 1     |
| 14       | DIN 934 M10x1   | Sechskantmutter                    | 1     |
| 15       | DIN 6888 3x3,7  | Scheibenfeder                      | 1     |
| 16       | 267-07.100      | Kabeltülle                         | 1     |
| 17       | 265-07.101      | Zündkerze W175                     | 1     |
| 18       | 247-07.703      | Entstörstecker                     | 1     |
| 19       | -               | Nicht für diesen Typ               | -     |
| 20       | -               | Nicht für diesen Typ               | -     |
| -        | DIN 46247 6,3x1 | Steckhülse                         | 4     |

# Auspuffanlage




| Bild-Nr. | Bestell-Nr.   | Benennung                       | Stück |
|----------|---------------|---------------------------------|-------|
| 1        | 517-22.648    | Schalldämpfer $\varnothing$ 56  | 1     |
| 2        | -             | Nicht für diesen Typ            | -     |
| 3        | -             | Nicht für diesen Typ            | -     |
| 4        | 517-22.171    | Auspuffrohr $\varnothing$ 24    | 1     |
| 5        | 423-22.106    | Rohrschelle                     | 1     |
| 6        | DIN 933 M6x20 | Sechskantschraube               | 1     |
| 7        | DIN 127 B6    | Federring                       | 2     |
| 8        | DIN 934 M6    | Sechskantmutter                 | 2     |
| 9        | 439-22.102    | Auspuffschelle $\varnothing$ 56 | 1     |
| 10       | DIN 933 M7x20 | Sechskantschraube               | 1     |
| 11       | DIN 127 B7    | Federring                       | 1     |
| 12       | DIN 934 M7    | Sechskantmutter                 | 1     |
| 13       | 441-22.104    | Klemmring $\varnothing$ 34      | 1     |
| 14       | DIN 931 M6x35 | Sechskantschraube               | 1     |
| 15       | DIN 6797 A6,4 | Zahnscheibe                     | 1     |
| 16       | DIN 125 A6,4  | Scheibe                         | 2     |
| 17       | DIN 557 M6    | Vierkantmutter                  | 1     |
| 18       | 517-22.601    | Halterohr                       | 1     |
| 19       | DIN 931 M6x12 | Sechskantschraube               | 1     |

# Rahmen, Verkleidungen, Sicherheitsschloß, Steuerratz




| Bild-Nr. | Bestell-Nr.             | Benennung                      | Stück |
|----------|-------------------------|--------------------------------|-------|
| 1        | 517-10.907 <u>Farbe</u> | Rahmen                         | 1     |
| -        | 517-10.713              | Lenkerschloß                   | 1     |
| -        | 517-10.696              | Werkzeugkastenschloß           | 1     |
| 2        | 435-10.900              | Typschild                      | 1     |
| -        | DIN 1476 2x5            | Halbrundkerbnagel              | 2     |
| 3        | 432-10.113              | Verschlussschraube             | 2     |
| 4        | 517-10.913 <u>Farbe</u> | Rahmendeckel rechts            | 1     |
| 5        | 432-10.635              | Rändelschraube                 | 1     |
| 6        | 432-10.254              | Sicherungsring                 | 2     |
| 7        | 517-10.911 <u>Farbe</u> | Rahmendeckel links, einfarbig  | 1     |
| 7        | 517-10.912 <u>Farbe</u> | Rahmendeckel links, zweifarbig | 1     |
| -        | 517-10.250              | Abziehbild "KS 50"             | 2     |
| -        | 517-10.261              | Abziehbild "Super Sport"       | 2     |
| 8        | DIN 84 BM6x65/20        | Zylinderschraube               | 2     |
| 9        | 517-10.118 <u>Farbe</u> | Rahmenverkleidung rechts       | 1     |
| 10       | 517-10.117 <u>Farbe</u> | Rahmenverkleidung links        | 1     |
| 11       | DIN 84 AM5x14           | Zylinderschraube               | 2     |
| 12       | DIN 85 AM5x12           | Linsensenkschraube             | 2     |
| 13       | 517-10.143 <u>Farbe</u> | Verkleidung vorn links         | 1     |
| 14       | 517-10.144 <u>Farbe</u> | Verkleidung vorn rechts        | 1     |
| 15       | DIN 85 AM6x12           | Linsensenkschraube             | 4     |
| -        | 517-13.700              | Steuersatz Bild 16-20          | 1     |
| 16       | 517-13.104              | Lauftring                      | 1     |
| 17       | DIN 5401 Ø 6            | Kugel                          | 38    |
| 18       | 517-13.103              | Lagerschale unten              | 1     |
| 19       | 517-13.102              | Lagerschale oben               | 1     |
| 20       | 517-13.101              | Stellring                      | 1     |
| 21       | 284-07.108              | Kabeltülle                     | 1     |

# Geräuschdämpfer, Gabelgehäuse, Lenkerschelle




| Bild-Nr. | Bestell-Nr.             | Benennung            | Stück |
|----------|-------------------------|----------------------|-------|
| 1        | 517-10.152              | Geräuschdämpferkappe | 1     |
| 2        | 517-10.604              | Filtereinsatz        | 1     |
| 3        | 517-10.142              | Dichtmanschette      | 1     |
| 4        | 517-10.133              | Trichter             | 1     |
| 5        | 517-10.104              | Geräuschdämpfer      | 1     |
| 6        | 517-10.123              | Versteifungsring     | 1     |
| 7        | 517-10.131              | Spannbügel allein    | 1     |
| -        | DIN 84 AM4x25           | Zylinderschraube     | 1     |
| -        | DIN 562 M4              | Vierkantmutter       | 1     |
| 8        | 517-10.109              | Filterkammer         | 1     |
| 9        | DIN 471 35x1,5          | Sicherungsring       | 1     |
| 10       | DIN 3017 LA20-32W2      | Klemmschelle         | 1     |
| 11       | 517-12.203 <u>Farbe</u> | Gabelgehäuse         | 1     |
| 12       | -                       | Nicht für diesen Typ | -     |
| 13       | DIN 912 M8x25           | Zylinderschraube     | 2     |
| -        | DIN 127 B8              | Federring            | 2     |
| 14       | 517-13.100 <u>Farbe</u> | Lenkerschelle        | 1     |
| 15       | -                       | Nicht für diesen Typ | 1     |
| 16       | DIN 125 A8,4            | Scheibe              | 2     |
| 17       | DIN 931 M8x90           | Sechskantschraube    | 2     |
| 18       | 432-12.120              | Gummitülle           | 3     |
| 19       | 512-12.100              | Gummitülle           | 1     |
| 20       | 423-16.301              | Gummitülle           | 1     |

Motoraufhängung, Fußbremse, Kette




| Bild-Nr. | Bestell-Nr.         | Benennung                            | Stück |
|----------|---------------------|--------------------------------------|-------|
| 1        | 517-18.608          | Motoraufhängung                      | 1     |
| 2        | 517-18.109          | Gummimuffe                           | 2     |
| 3        | 517-18.110          | Scheibe                              | 2     |
| 4        | 428-18.108          | Distanzrohr                          | 1     |
| 5        | DIN 127 B8          | Federring                            | 4     |
| 6        | DIN 934 M8          | Sechskantmutter                      | 2     |
| 7        | DIN 931 M8x55       | Sechskantschraube                    | 1     |
| 8        | DIN 931 M8x95       | Sechskantschraube                    | 1     |
| 9        | 517-18.601          | Motorträger rechts                   | 1     |
| 10       | 517-18.600          | Motorträger links                    | 1     |
| 11       | 428-18.200          | Gummimuffe                           | 2     |
| 12       | DIN 931 M8x65       | Sechskantschraube                    | 2     |
| 13       | DIN 931 M10x70      | Sechskantschraube                    | 1     |
| 14       | 510-18.215          | Distanzrohr                          | 1     |
| 15       | DIN 439 BM 10       | Sechskantmutter                      | 2     |
| 16       | 405-18.109          | Scheibe                              | 1     |
| 17       | DIN 71412 AM6       | Schmiernippel                        | 1     |
| 18       | DIN 471 18x1,2      | Sicherungsring                       | 2     |
| 19       | 517-17.110          | Scheibe                              | var.  |
| 20       | 517-17.624          | Fußbremshebel                        | 1     |
| 21       | 441-17.103          | Mitnehmerplatte gekröpft             | 1     |
| 22       | 517-18.103          | Lagerachse                           | 1     |
| 23       | DIN 936 M10x1       | Sechskantmutter                      | 1     |
| 24       | DIN 94 2x18         | Splint                               | 1     |
| 25-27    | -                   | Nicht für diesen Typ                 | -     |
| 28       | 441-17.602          | Bremsstange                          | 1     |
| 29       | DIN 1434 6H11x18x15 | Bolzen mit Splintloch                | 1     |
| 30       | DIN 125 A6,4        | Scheibe                              | 1     |
| 31       | DIN 94 1,5x12       | Splint                               | 1     |
| 32       | 517-17.103          | Zugfeder                             | 1     |
| 33       | DIN 934 M6          | Sechskantmutter                      | 1     |
| 34       | 512-17.100          | Mutter                               | 1     |
| 35       | 433-17.100          | Sicherungsblech                      | 1     |
| 36       | 428-17.103          | Flügelmutter                         | 1     |
| 37       | 517-18.111          | Gleitstück                           | 1     |
| 38       | 429-18.640          | Kette mit Schloß 1/2"x3/16", 114 Gl. | 1     |
| 39       | 432-18.900          | Kettenschloß 1/2"x3/16"              | 1     |

# Teleskopgabel




| Bild-Nr. | Bestell-Nr.             | Benennung                         | Stück |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|-------|
| -        | 517-12.901 <u>Farbe</u> | Teleskopgabel kpl.                | 1     |
| 1        | 517-12.606 <u>Farbe</u> | Gabelführung rechts kpl.          | 1     |
| 2        | 517-12.607 <u>Farbe</u> | Gabelführung links kpl.           | 1     |
| 3        | 517-12.904              | Gleitbüchsensatz pro Gabelführung | 2     |
| -        | 517-12.906              | Gleitbüchsensatz pro Typ          | 1     |
| 4        | 517-12.140              | Abdeckring                        | 2     |
| 5        | 520-12.142              | Wellendichtring 30x40G2/52        | 2     |
| 6-8      | -                       | Nicht für diesen Typ              | -     |
| -        | 515-12.208              | Schutzhülse                       | 2     |
| 9        | 517-12.131              | Führungshülse                     | 2     |
| 10       | 515-12.254              | Druckfeder                        | 2     |
| 11       | 515-12.600              | Federträger                       | 2     |
| 12       | DIN 9021 A8,4           | Scheibe                           | 2     |
| 13       | DIN 127 B8              | Federring                         | 4     |
| 14       | DIN 961 M8x1x35         | Sechskantschraube                 | 2     |
| 15       | 515-12.605              | Gabelrohr                         | 2     |
| 16       | 512-12.135              | Gummiring                         | 2     |
| 17       | 515-12.209              | Distanzbüchse                     | 2     |
| 18       | 517-12.659 <u>Farbe</u> | Gabelverbindung unten             | 1     |
| 19       | 423-12.322              | Gummipilz                         | 4     |
| 20       | DIN 934 M8              | Sechskantmutter                   | 2     |
| 21       | DIN 931 M8x60           | Sechskantschraube                 | 2     |
| 22       | 517-12.613              | Gabelverbindung oben              | 1     |
| 23       | 517-13.105              | Hutmutter                         | 1     |

# Hinterradschwinge, Kettenschutz, Federbein, Fußbrasten




| Bild-Nr. | Bestell-Nr.             | Benennung               | Stück |
|----------|-------------------------|-------------------------|-------|
| 1        | 517-14.702 <u>Farbe</u> | Hinterradschwinge kpl.  | 1     |
| 2        | 423-14.118              | Sechskantschraube       | 1     |
| 3        | DIN 433 10,5            | Scheibe                 | 2     |
| 4        | 517-14.138              | Sicherungsmutter M10x1  | 1     |
| 5        | 405-12.362              | Teller                  | 4     |
| 6        | 405-12.363              | Gummiring               | 4     |
| 7        | 428-14.705              | Gewinde- und Laufbüchse | 2     |
| 8        | 517-14.119              | Manschette              | 1     |
| 9        | 517-14.613              | Kettenschutz oben       | 1     |
| 10       | 517-14.614              | Kettenschutz unten      | 1     |
| 11       | DIN 934 M6              | Sechskantmutter         | 1     |
| 12       | DIN 127 B6              | Federring               | 1     |
| 13       | DIN 85 AM6x12           | Linsenschraube          | 1     |
| 14       | DIN 933 M8x35           | Sechskantschraube       | 2     |
| 15       | DIN 931 M8x60           | Sechskantschraube       | 2     |
| 16       | DIN 127 B8              | Federring               | 8     |
| 17       | DIN 125 A8,4            | Scheibe                 | 2     |
| 18       | 517-14.100 <u>Farbe</u> | Deckel                  | 2     |
| 19       | 517-14.705              | Federbein kpl.          | 2     |
| 20       | 517-14.145              | Druckfeder              | 2     |
| 21       | DIN 931 M8x42/22        | Sechskantschraube       | 2     |
| 22       | 422-14.183              | Scheibe                 | 8     |
| 23       | 433-14.129              | Büchse                  | 4     |
| 24       | 433-14.141              | Büchse                  | 4     |
| 25       | 516-14.107              | Distanzscheibe          | 2     |
| 26       | 517-14.610              | Fußbrastenrohr          | 1     |
| 27       | 433-14.119              | Gummimuffe              | 2     |
| 28       | DIN 933 M8x18           | Sechskantschraube       | 2     |




| Bild-Nr. | Bestell-Nr.    | Benennung                                                                    | Stück |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| -        | 441-15.710     | Laufrad vorne bestehend aus:<br>Felge, Speichen, Nabenkörper<br>und Lagerung | 1     |
| -        | 517-15.119     | Felge 1,50Ax17                                                               | 1     |
| -        | 511-15.200     | Drahtreifen 2 3/4-17MT                                                       | 1     |
| -        | 433-15.216     | Schlauch 2 3/4-17                                                            | 1     |
| 1        | 517-15.152     | Innenspeiche M3,5x181/10,8                                                   | 18    |
| 1        | 517-15.153     | Außenspeiche M3,5x181/11,3                                                   | 18    |
| 2        | 517-15.633     | Nabenkörper allein                                                           | 1     |
| 3        | DIN 625 6201 Z | Kugellager 12x32x10                                                          | 2     |
| 4        | DIN 472 32x1,2 | Sicherungsring                                                               | 1     |
| 5        | 433-15.102     | Distanzrohr                                                                  | 1     |
| 6        | 517-15.151     | Tachorad                                                                     | 1     |
| 7        | 517-15.634     | Distanzstück                                                                 | 1     |
| 8        | 512-15.104     | Steckachse                                                                   | 1     |
| 9        | 517-15.639     | Bremsschild allein                                                           | 1     |
| 10       | 515-15.106     | Tachoritzel                                                                  | 1     |
| 11       | 515-15.100     | Gewindestutzen                                                               | 1     |
| 12       | DIN 9045 A22   | Sprengring                                                                   | 1     |
| 13       | 510-15.164     | Filzring                                                                     | 1     |
| 14       | 561-15.903     | Bremsbacke (1 Paar)                                                          | 1     |
| 15       | 517-15.127     | Zugfeder                                                                     | 2     |
| 16       | 405-15.623     | Bremsschlüssel                                                               | 1     |
| 17       | 267-05.597     | Scheibe 0,2 mm dick                                                          | 1     |
| 18       | 405-15.388     | Gummiring                                                                    | 1     |
| 19       | 517-15.638     | Bremshebel                                                                   | 1     |
| 20       | DIN 127 B8     | Federring                                                                    | 1     |
| 21       | DIN 936 M8x1   | Sechskantmutter                                                              | 1     |

Hinterrad, Nabe  $\varnothing$  120 mm




| Bild-Nr. | Bestell-Nr.     | Benennung                            | Stück |
|----------|-----------------|--------------------------------------|-------|
| -        | 441-15.707      | Laufgrad hinten bestehend aus: Felge | 1     |
| -        | 517-15.119      | Speichen, Nabenkörper u. Lagerung    | 1     |
| -        | 511-15.200      | Felge 1,50Ax17                       | 1     |
| -        | 433-15.216      | Drahtreifen 2 3/4-17MT               | 1     |
| -        | 433-15.216      | Schlauch 2 3/4-17                    | 1     |
| 1        | 517-15.152      | Innenspeiche M3,5x181/10,8           | 18    |
| 1        | 517-15.153      | Außenspeiche M3,5x181/11,3           | 18    |
| 2        | 515-15.611      | Nabenkörper allein                   | 1     |
| 3        | DIN 625 6201 Z  | Kugellager 12x32x10                  | 2     |
| 4        | DIN 472 32x1,2  | Sicherungsring                       | 1     |
| 5        | 433-15.102      | Distanzrohr                          | 1     |
| 6        | 561-15.626      | Nabenflansch                         | 1     |
| 7        | 433-15.112      | Büchse                               | 6     |
| 8        | DIN 625 6203 Z  | Kugellager 17x40x12                  | 1     |
| 9        | 433-15.117      | Scheibe                              | 1     |
| 10       | 433-15.119      | Filzring                             | 1     |
| 11       | 433-15.121      | Kappe                                | 1     |
| 12       | 423-15.406      | Kettenrad 43 Zähne                   | 1     |
| 13       | DIN 127 B8      | Federring                            | 7     |
| 14       | DIN 934 M8      | Sechskantmutter                      | 6     |
| 15       | 433-15.137      | Haltebüchse                          | 1     |
| 16       | 433-15.126      | Abstandsring                         | 1     |
| 17       | 433-15.632      | Kettenspanner links                  | 1     |
| 18       | 517-15.623      | Kettenspanner rechts                 | 1     |
| 19       | 433-15.131      | Mutter                               | 1     |
| 20       | 517-15.626      | Bremsschild allein                   | 1     |
| 21       | 405-15.623      | Bremsschlüssel                       | 1     |
| 22       | 267-05.597      | Scheibe 0,2 mm dick                  | 1     |
| 23       | 405-15.388      | Gummiring                            | 1     |
| 24       | 517-15.601      | Bremshebel                           | 1     |
| 25       | DIN 936 M8x1    | Sechskantmutter                      | 1     |
| 26       | 561-15.903      | Bremsbacke (1 Paar)                  | 1     |
| 27       | 517-15.127      | Zugfeder                             | 2     |
| 28       | -               | Nicht für diesen Typ                 | -     |
| 29       | 433-15.136      | Distanzhülse                         | 1     |
| 30       | 433-15.147      | Steckachse                           | 1     |
| 31       | DIN 933 M6x30SZ | Sechskantschraube                    | 1     |
| 32       | DIN 934 M6      | Sechskantmutter                      | 1     |

Elektrische Ausrüstung 15W Bilux



| Bild-Nr. | Bestell-Nr.          | Benennung                          | Stück |
|----------|----------------------|------------------------------------|-------|
| 1        | 510-16.730           | Scheinwerfereinsatz kpl.           | 1     |
| 2        | 510-16.904           | Glashaltering                      | 1     |
| 3        | 510-16.913           | Streuscheibe                       | 1     |
| 4        | 510-16.905           | Haltering                          | 1     |
| 5        | 510-16.903           | Dichtung                           | 1     |
| 6        | 510-16.912           | Reflektor                          | 1     |
| 7        | 510-16.911           | Federsatz                          | 1     |
| 8        | 510-16.910           | Verstellteile                      | 1     |
| 9        | 510-16.914           | Fassung                            | 1     |
| 10       | 510-16.909           | Verschlußteile                     | 1     |
| 11       | DIN 72601 C6V,15/15W | Glühlampe                          | 1     |
| 13       | 517-16.728           | Tachometer Ø 48mm, 100km/h         | 1     |
| 14       | 519-16.690           | Tachospirale 660 mm lang           | 1     |
| 17       | 518-16.735           | Schlußleuchte kpl. ohne Glühlampen | 1     |
| 18       | 518-16.915           | Lichtgehäuse allein                | 1     |
| 19       | 517-16.379           | Glühlampe H6V, 3W                  | 1     |
| 20       | DIN 72601 6V,G5W     | Glühlampe                          | 1     |
| -        | 432-10.210           | Kabeltülle Ø 7,5x18                | 1     |
| -        | DIN 84 AM6x35        | Zylinderschraube                   | 1     |
| -        | DIN 85 AM6x16        | Linsenschraube                     | 1     |
| -        | 1301 z 1019          | Scheibe 6,2x22x1                   | 2     |
| -        | DIN 933 M6x10        | Sechskantschraube                  | 1     |
| 21       | 519-16.794           | Lichtschalter                      | 1     |
| -        | DIN 84 AM4x10        | Zylinderschraube                   | 1     |
| 22       | 515-16.938           | Einbauschalter kpl.                | 1     |
| 23       | 515-16.939           | Zündschlüssel                      | 1     |
| 25       | 517-16.113           | Stopplightschalter                 | 1     |
| 26       | 517-16.710           | Schnarre                           | 1     |
| -        | 517-16.364           | Steckverbinder 5-polig             | 1     |


Lenker, Armaturen, Seilzüge



| Bild-Nr. | Bestell-Nr. | Benennung              | Stück |
|----------|-------------|------------------------|-------|
| 1        | 517-13.604  | *Lenker                | 1     |
| 2        | 517-17.720  | Gasdrehgriff schwarz   | 1     |
| 3        | 517-17.909  | Handhebel              | 1     |
| 4        | 428-17.115  | Lötnippel-Aufnahme     | 2     |
| 5        | 408-17.903  | Hebelschraube M5x19,5  | 2     |
| 6        | 517-17.729  | Gehäuse kpl.           | 1     |
| 7        | 515-17.914  | Druckstück             | 1     |
| 8        | 515-17.904  | Haltewinkel            | 1     |
| 9        | 515-17.913  | Gewindestift           | 1     |
| 10       | 515-17.907  | Sechskantmutter        | 1     |
| 11       | 517-17.913  | Griffrohr kpl. schwarz | 1     |
| 12       | 444-17.903  | Griffbezug schwarz     | 1     |
| 13       | 517-17.739  | *Kupplungsgriff        | 1     |
| 14       | 517-17.912  | Handhebel              | 1     |
| 15       | 517-17.922  | *Gelenkstück kpl.      | 1     |
| 16       | 400-17.912  | Linsenschraube M6x15   | 1     |
| 17       | 444-17.101  | Griffbezug schwarz     | 1     |
| 18       | 517-17.616  | Gaszug A1,6x923        | 1     |
| 19       | 515-17.719  | Verstellerschraube     | 1     |
| 20       | 517-17.640  | Bremszug A1,6x1081     | 1     |
| 21       | 428-17.715  | Verstellerschraube     | 1     |
| 22       | 400-17.141  | Einstellschraube       | 1     |
| 23       | 400-17.142  | Sechskantmutter        | 1     |
| 24       | 400-17.140  | Einstellring           | 1     |
| 25       | 514-17.608  | Kupplungzug A1,6x1055  | 1     |
| 26       | 515-17.715  | Verstellerschraube     | 2     |
| 27       | 521-17.607  | Plastiköler            | 3     |


\*Abb. ist mit Teil nicht identisch

# Schutzbleche, Haltebügel




| Bild-Nr. | Bestell-Nr.             | Benennung                      | Stück |
|----------|-------------------------|--------------------------------|-------|
| 1        | 517-19.609              | Vorderradschutzblech verchromt | 1     |
| 2        | 517-19.902              | Haltebügel oben kpl.           | 1     |
| 3        | 517-19.903              | Haltebügel unten kpl.          | 1     |
| 4        | 517-19.124              | Distanzstück                   | 2     |
| -        | DIN 964 AM4x20          | Linsenschraube                 | 4     |
| -        | 517-19.126              | Scheibe $\varnothing$ 4,3      | 4     |
| -        | 517-19.125              | Sicherungsmutter M4            | 4     |
| -        | DIN 933 AM6x12          | Sechskantschraube              | 6     |
| -        | DIN 125 A6,4            | Scheibe                        | 6     |
| -        | DIN 934 M6              | Sechskantmutter                | 10    |
| -        | DIN 6797 A6,4           | Zahnscheibe                    | 6     |
| 5        | 517-19.139 <u>Farbe</u> | Rahmenendstück                 | 1     |
| 6        | 517-19.620              | Hinterradschutzblech verchromt | 1     |
| -        | DIN 933 M7x40           | Sechskantschraube              | 2     |
| -        | DIN 125 A7,4            | Scheibe                        | 2     |
| -        | DIN 964 M6x18           | Linsenschraube                 | 2     |
| -        | DIN 85 AM6x16           | Linsenschraube                 | 2     |
| -        | DIN 137 B6              | Federscheibe                   | 4     |
| -        | 518-19.107              | Schmutzfänger                  | 1     |
| -        | 1301 z 1019             | Scheibe 6,2x22x1               | 2     |
| -        | 517-22.111              | Sicherungsmutter M6            | 2     |
| 7        | -                       | Nicht für diesen Typ           | -     |
| 8        | 1236 z 06               | Gummiring                      | 1     |

# Tank, Werkzeugsatz




| Bild-Nr. | Bestell-Nr.             | Benennung                         | Stück |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|-------|
| 1        | 517-20.748 <u>Farbe</u> | Tank kpl. lackiert ohne Benzinahn | 1     |
| 2        | 432-20.610              | Tankverschluß                     | 1     |
| 3        | 517-20.142              | Plakette                          | 2     |
| 4        | 517-20.149              | Schriftzug links "ZÜNDAPP"        | 1     |
| -        | 517-20.150              | Schriftzug rechts "ZÜNDAPP"       | 1     |
| 5        | -                       | Nicht für diesen Typ              | -     |
| 6        | M 1806 z 59             | Gummitülle                        | 2     |
| 7        | 400-20.105              | Distanzrohr                       | 2     |
| 8        | 400-20.106              | Scheibe                           | 2     |
| 9        | DIN 933 M6x16           | Sechskantschraube                 | 2     |
| 10       | DIN 933 M8x16           | Sechskantschraube                 | 2     |
| 11       | 517-20.135              | Scheibe                           | 2     |
| 12       | DIN 6797 A8,2           | Zahnscheibe                       | 2     |
| 13       | 517-20.151              | Gummiauflage                      | 1     |
| -        | 517-20.108              | Gummieinlage 60 mm lang           | 1     |
| -        | 517-20.107              | Gummieinlage 40 mm lang           | 1     |
| 14       | 428-20.712              | Benzinhahn kpl.                   | 1     |
| 15       | 517-20.904              | Benzinschlauch                    | 1     |
| -        | 517-20.752              | Werkzeugsatz                      | 1     |
| -        | 517-20.603              | Kerzenschlüssel SW 17/21          | 1     |

Sitzbank, Radständer, Ausbesserungslack



| Bild-Nr.                               | Bestell-Nr.   | Benennung            | Stück |
|----------------------------------------|---------------|----------------------|-------|
| 1                                      | 517-21.719    | *Einmannsitzbank     | 1     |
| 2                                      | -             | Nicht für diesen Typ | -     |
| -                                      | DIN 931 M7x85 | Sechskantschraube    | 1     |
| 3                                      | 517-21.104    | Haltebolzen          | 1     |
| 4                                      | DIN 936 M10   | Sechskantmutter      | 1     |
| 5                                      | DIN 933 M6x25 | Sechskantschraube    | 1     |
| 6                                      | DIN 933 M7x20 | Sechskantschraube    | 2     |
| 7                                      | -             | Nicht für diesen Typ | -     |
| 8                                      | DIN 84 M10x12 | *Zylinderschraube    | 2     |
| 9                                      | -             | Nicht für diesen Typ | -     |
| 10                                     | -             | Nicht für diesen Typ | -     |
| 11                                     | 517-21.608    | Radständer           | 1     |
| 12                                     | 517-21.116    | Lagerrohr            | 1     |
| 13                                     | 517-21.113    | Scheibe              | 2     |
| 14                                     | DIN 94 3x30   | Splint               | 2     |
| 15                                     | 517-21.109    | Zugfeder             | 1     |
| 16                                     | -             | Nicht für diesen Typ | -     |
| -                                      | 517-21.720    | Gepäckträger         | 1     |
| -                                      | DIN 931 M6x35 | Sechskantschraube    | 1     |
| -                                      | DIN 137 B6    | Federscheibe         | 1     |
| -                                      | DIN 934 M6    | Sechskantschraube    | 1     |
| *Abb. mit Teil nicht identisch         |               |                      |       |
| <u>1/8 Kilo Dose Ausbesserungslack</u> |               |                      |       |
| -                                      | 005-02.033    | Brillant-blau        | -     |
| -                                      | 005-02.060    | Racing-rot           | -     |

# KOPPLINGSSCHEMA KS 50 Super Sport 1975-76



Stockholm 1981-07-31

Smörjoljetabell Zündapp

| Modell | Smörjställe                                        | Volym  | Typ   |
|--------|----------------------------------------------------|--------|-------|
| Kompis | Växellåda                                          | 0,35 L | A     |
|        | Framgaffel/ben                                     | 0,11 L | E     |
|        | Motor                                              | 2%     | D     |
| KS 50  | Växellåda                                          | 0,35 L | A     |
|        | Framgaffel/ben                                     | 0,07 L | A     |
|        | Motor                                              | 2%     | D     |
| CS 50  | Växellåda                                          | 0,35 L | A     |
|        | Framgaffel/ben                                     | 0,09 L | A xx) |
|        | Motor                                              | 2%     | D     |
| KS 100 | Växellåda                                          | 0,45 L | A     |
|        | Framgaffel/ben                                     | 0,07 L | A     |
|        | Motor                                              | 4%     | D     |
| KS 125 | Växellåda t.o.m - 72                               | 0,45 L | A     |
|        | Växellåda fr.o.m - 73                              | 0,6 L  | C     |
|        | Framgaffel/ben                                     |        |       |
|        | t.o.m - 71                                         | 0,1 L  | C     |
|        | Framgaffel/ben                                     |        |       |
|        | 1972 - 1978                                        | 0,12 L | C     |
|        | Framgaffel/ben                                     | 0,23 L | C     |
|        | fr.o.m - 80                                        |        |       |
|        | Motor t.o.m - 73                                   | 4%     | B     |
|        | Motor fr.o.m - 74 x)                               | 2%     | D     |
|        | OBS! KS 125 skall<br>köras på<br>98-oktanig bensin |        |       |

X) GS/MC 125 kräver 4%

## Teckenförklaring

A = Transmissionsolja SAE 80

C = ATF typ A eller motsvarande

E = Motorolja SAE W 20 HD

B = Tvåtaktsolja

D = Utombordarolja " BIA TC - W "

XX) T.o.m ramnummer 9414 624 smörjs  
framgaffelbenen med fett