

SKEPPSHULT S3 24" COMFORT



Material	Ram i höghållfast stål, pulverlackerad i Skeppshult.
Lack	Ramen är pulverlackerad i Skeppshult, med rostskydd (för att klara våra väderförhållanden) och UV-beständig pulverlack. Vår lackering har ett slutet system.
Ramhöjd	44,5 cm
Fälg /ekrar	Fälg: Schurmann aluminium, 36 hål. Ekrar: DT Swiss.
Däck	Däck: Schwalbe 24" (50-507) med punkteringsskydd och reflexsida.
Nav fram	Shimano® navdynamo för rullbroms.
Nav bak	Shimano® Nexus 3 alt 7 växlar, fotbroms.
Växelslag	Shimano® Nexus vridreglage.
Bromsar fram	Shimano® rullbroms och handbroms med parkeringsfunktion.
Bromsar bak	Shimano® fotbroms.
Utväxling	32/17/18/17 (3-vxl) / 32/17/16/18 (7-vxl)
Belysning fram	Shimano® navdynamo, Herrmans LED, 120 Lumen, on/off.
Belysning bak	Herrmans® batteribelysning LED on/off.
Lås	ABUS ramlås 485 Amparo, godkänt för cykel.
Sadel /stolpe	Selle Royal, gelstopning och vattenresistent (RVL) / aluminium 27.2 x 300 mm.
Styre/ styrcam	Styre, pulverlackerat i Skeppshult, bredd 595 mm / Humpert ställbar styrcam 22.2 x 90/180 mm
Ringklocka	Widex ringklocka aluminium.
Handtag	Herrmans® handtag. Ftalatfria, PAH-fria, latexfria såväl som naturgummifria.

Korg	Fast monterad korg, pulverlackerad i Skeppshult, L25 x B37 x H29 cm. Max lastvikt 15 kg.
Vevparti /vevarm	Thun vev 32T/152 mm svart. Vevlager helkapslat med maskinkullager.
Pedal	Marwi® anti-slip pedal, aluminium, med reflex.
Kedja	Connex, med antirostöverdrag.
Kedjeskydd	Skeppshult kedjeskydd av plåt, pulverlackerat i Skeppshult.
Skärmar	Skärm av plåt, pulverlackerad i Skeppshult.
Instegshöjd	18 cm
Ca-ålder	Tonår - Vuxna
Benlängd	68 cm-85 cm
Lägsta avstånd till marken	78 cm - max 94 cm
Avstånd sadelmitt/styrstolpe	60 cm
Längd x bredd	178 x 77 cm
Brukarvikt (maxvikt)	145 kg
Vändradie	ca 170 cm
Försäkring	Solid Försäkring 3 månader ingår med erbjudande om förlängning.
Godkännanden	CE-märkt
Vikt	26 kg (3-vxl) / 26,8 kg (7-vxl)

Vi reserverar oss för tekniska förändringar. Angivna mått är ca-mått.
Oktober 2021



SKEPPSHULT

TILLBEHÖR TILL DIN CYKEL

Här visas ett urval av de standardartiklar och specialanpassade artiklar som kan göra att just du kan cykla. En folder med tillbehör finns på vår hemsida under S3/Tillbehör (i rullgardinsmenyn),



• Banansadel



• Limpsadel



• Backspegel



• Justerbart styre



• Balanserad pedal



• Pedal med sidostöd



• Fotplatta



• Styrutslagsbegränsare



• Påskjutsstång



• Ryggstöd



• Limpsadel



• Kryckkäppshållare



Säkerhet

Cykeln är utrustad med tillbehör som lagen föreskriver.

Alla cyklar som säljs i Sverige måste vara säkra. En cykel betraktas som säker om komponenterna och den sammansatta cykeln uppfyller alla krav i en säkerhetsstandard för cyklar, ISO 4210-2.

Samtliga våra trehjulinga cyklar är CE-märkta.

Våra ramar. Kvalitet, känsla och miljö.

Vi tillverkar våra ramar i ett lätt höghållfast stål (Docol 590 i 1 mm tjocklek) från SSAB, vilket ger en lätt och komfortabel cykelkänsla. Komponenterna till cykeln är utvalda med fokus på hög kvalitet och låg vikt.

Det krävs sju gånger mer energi för att framställa aluminium i jämförelse med stål.

På så vis är stål bättre för miljön. Stål ingår även i det naturliga kretsloppet.

Vår leverantör SSAB (Svenskt Stål AB) är en världsledande tillverkare av stål med fokus på både kvalitet och miljö (med bl a lägst utsläpp i världen i sin tillverkning).

Fraktsträckan mellan SSAB och oss är även väsentligt kortare än om vi valt att importera färdiga ramar från Asien.

Gjordnära® är vårt ledord.

